

Arrêté n° 2017-1055/GNC du 16 mai 2017 **relatif aux cultures rattachées aux usages de référence**

Historique :

Créée par : Arrêté n° 2017-1055/GNC du 16 mai 2017 relatif aux cultures rattachées aux usages de référence

JONC du 18 mai 2017
Page 6098

Remplacée par : Arrêté n° 2024-919/GNC du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté n° 2017-1055/GNC du 16 mai 2017 relatif aux cultures rattachées aux usages de référence

JONC du 2 mai 2024
Page 8685

Tableau de correspondance des cultures rattachées aux usages de référence en France

Seuls les PPUA homologués en France sont concernés par ce tableau

Grandes cultures

Niveau A : pas de regroupement	Niveau B : regroupement intermédiaire	Niveau B : regroupement intermédiaire	Niveau C : Filière
Avoine	Céréales à paille	Céréales	Grandes cultures
Blé			
Orge			
Sarrasin			
Seigle			
Maïs			
Riz			
Arachide			
Betterave industrielle et fourragère			
Chanvre			
Cotonnier			
Crucifères oléagineuses			
Graines protéagineuses			
Graminées fourragères			
Houblon			
Jachères et cultures intermédiaires			
Légumineuses fourragères			
Lin			
Prairies			
Soja			
Tabac			
Tournesol			

Portée des usages et niveau de regroupement des grandes cultures	
Culture	Portée de l'usage
Arachide	Arachide
Avoine	Avoine
Betterave industrielle et fourragère	Betterave à sucre ou industrielle, Betterave fourragère
Blé	Blé, Triticale, Épeautre, Tritordeum et autres hybrides du blé
Céréales	Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin, Quinoa, Maïs , Millet, Moha, Sorgho, Riz, Tritordeum et autres hybrides du blé
Céréales à paille	Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin, Quinoa , Tritordeum et autres hybrides du blé
Chanvre	Chanvre
Cotonnier	Cotonnier
Crucifères oléagineuses	Colza, Cameline, Moutarde, Navette), Chanvre, Bourrache, Sésame, Lin
Graines protéagineuses	Pois protéagineux, Pois fourrager, Féverole , Lupin
Graminées fourragères	Toutes espèces de graminées fourragères comme le Ray Grass, la Fétuque, le Brome, la Fléole pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail
Grandes cultures	Toutes Grandes cultures
Houblon	Houblon
Jachères et cultures intermédiaires	Jachères et cultures intermédiaires
Légumineuses fourragères	Toutes espèces de légumineuses comme la Luzerne, les Trèfles, la, le Sainfoin, le Lotier, pour produire du fourrage destiné à l'alimentation animale.
Lin	Lin
Maïs	Maïs, Millet, Moha, Miscanthus , Sorgho
Orge	Orge
Prairies	Prairies temporaires et permanentes, installées ou en installation, composées essentiellement de graminées, destinées à l'alimentation animale.

Portée des usages et niveau de regroupement des grandes cultures	
Culture	Portée de l'usage
Riz	Riz
Sarrasin	Pseudo-céréales: Sarrasin, Quinoa, Amarante
Seigle	Seigle
Soja	Soja
Sorgho	Sorgho
Tabac	Tabac
Tournesol	Tournesol

Cultures légumières

Niveau A : pas de regroupement	Niveau B : regroupement intermédiaire	Niveau C : Filière
Artichaut		Cultures légumières
Asperge		
Betterave potagère		
Carotte		
Céleri-branche		
Champignons		
Chicorées - Production de chicons		
Chicorées - Production de racines		
Choux à inflorescences	Choux	
Choux feuillus		
Choux pommés		
Choux-raves		
Cresson alénois		
Cresson de fontaine		
Cucurbitacées à peau comestible		
Cucurbitacées à peau non comestible		
Epinard		
Fraisier		
Haricots et Pois écosés frais		
Haricots et Pois non écosés frais		
Laitue		
Légumineuses potagères (sèches)		
Maïs doux		
Navet		
Oignon		
Poireau		
Poivron		
Pomme de terre		
Salsifis		
Tomate - Aubergine		

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures légumières	
Culture	Portée de l'usage
Artichaut	Artichaut, Cardon
Asperge	Asperge
Betterave potagère	Betterave potagère
Carotte	Carotte , Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine , Salsifis, Scorsonère
Céleri-branche	Céleri-branche, Fenouil, Rhubarbe
Céleris	Céleri-branche, Céleri rave
Champignons	Champignons de couche, Champignons sauvages
Chicorées - Production de chicons	Endive, Pissenlit, Barbe de capucin
Chicorées - Production de racines	Toutes racines de Chicorées
Choux	Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux- raves
Choux à inflorescences	Chou-fleur, Brocoli et autres choux à inflorescences
Choux feuillus	Chou vert (type non pommés), Chou chinois et autres choux feuillus
Choux pommés	Chou pommé, Chou de Bruxelles et autres choux pommés
Choux-raves	Chou-rave
Cresson alénois	Cresson alénois
Cresson de fontaine	Cresson de fontaine
Cucurbitacées à peau comestible	Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible
Cucurbitacées à peau non comestible	Melon, Pastèque, Potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible
Cultures légumières	Toutes cultures légumières
Epinard	Épinard, Feuilles de Bettes, Pourpier
Fraisier	Fraisier
Haricots	Haricots
Haricots et Pois écosés frais	Pois écosé frais, Pois sabre, Flageolet , Fève, Lima, Niébé

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures légumières	
Culture	Portée de l'usage
Haricots et Pois non écosés frais	Haricot vert, Haricot filet, Haricot d'Espagne , Haricot à couper, Doliques, Fève de soja, Pois mange-tout
Laitue	Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres Salade
Légumineuses potagères (sèches)	Fève sèche, Haricot secs, Pois sec, Pois chiche et Lentille sèche
Maïs doux	Maïs doux
Navet	Navet, Rutabaga, Radis
Oignon	Oignon, Ail, Échalote et Bulbes ornementaux
Poireau	Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et autres oignons verts
Pois	Pois
Poivron	Poivron, Piment
Pomme de terre	Pomme de terre
Salsifis	Salsifis, Scorsonère
Tomate - Aubergine	Tomate, Aubergine

Cultures fruitières

Niveau A : pas de regroupement Sauf (1) à (5)	Niveau B : regroupement intermédiaire	Niveau C : Filière
Cerisier	Fruits à noyau	Cultures fruitières
Prunier		
Pêcher – Abricotier (1)		
Amandier	Fruits à coque	
Châtaignier		
Noisetier		
Noyer		
Pistachier		
Framboisier (2)	Petits fruits	
Cassissier (3)		
Agrumes (5)		
Figuier		
Fruits à pépins (4)		
Grenadier		
Kaki		
Kiwaï		
Kiwi		
Olivier		

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures fruitières	
Culture	Portée de l'usage
Agrumes	Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettier, Kumquat
Amandier	Amandier
Cassissier	Cassissier, Myrtillier, Groseillier(s), Sureau noir, Mûrier, Airelle, Eglantier-Cynhorodon, Azerolier
Cerisier	Cerisier
Châtaignier	Châtaignier
Cultures fruitières	Toutes cultures fruitières et petits fruits
Figuier	Figuier
Framboisier	Framboisier, Mûres, Mûrier des haies
Fruits à coque	Amandier, Noyer, Châtaignier, Noisetier, Pistachier
Fruits à noyau	Pêcher, Abricotier, Cerisier, Prunier, Nectarinier, Mirabellier
Fruits à pépins	Pommier, Poirier, Cognassier, Néflier, Nashi, Pommette
Grenadier	Grenadier
Kaki	Plaqueminier Kaki
Kiwaï	Kiwaï
Kiwi	Kiwi, Kiwi jaune
Noisetier	Noisetier
Noyer	Noyer commun, Noyer noir, Noyer de Hinds
Olivier	Olivier
Pêcher - Abricotier	Pêcher, Abricotier, Nectarinier
Petits fruits	Cassissier, Myrtillier, Groseillier(s), Sureau noir, Airelle, Eglantier, Azerolier, Framboisier, Mûrier, Mûrier des haies
Pistachier	Pistachier
Prunier	Prunier, Prunier du Japon, Jujubier, Mirabellier
Vigne	Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles

Cultures tropicales

<i>Niveau A : pas de regroupement</i>	<i>Niveau B : regroupement intermédiaire</i>	<i>Niveau C : Filière</i>
Ananas		Cultures tropicales
Avocatier		
Bananier		
Cacaoyer		
Caféier		
Canne à sucre		
Carambole		
Cocotier		
Corossol		
Figuier de Barbarie		
Fruit de la passion		
Gombo		
Goyavier		
Légumes racines et tubercules tropicaux		
Litchi		
Manguier		
Palmiers alimentaires		
Palmier-dattier		
Papayer		

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures tropicales	
Culture	Portée de l'usage
Ananas	Ananas
Avocatier	Avocatier
Bananier	Bananier
Cacaoyer	Cacaoyer
Caféier	Caféier d'Arabie et autres espèces de caféiers (Coffea sp.)
Canne à sucre	Canne à sucre
Carambole	Carambole
Cocotier	Cocotier à noix de coco
Corossol	Corossol, Cherimole, Arbre à pain
Cultures tropicales	Cultures tropicales
Figuier de Barbarie	Figuier de Barbarie, Pitayas
Fruit de la passion	Fruit de la passion, Grenadille, Barbadine
Gombo	Gombo
Goyavier	Goyavier
Légumes racines et tubercules tropicaux	Igname, Manioc, Patate douce, Songe, Dachine
Litchi	Litchi, Longanis
Manguier	Manguier
Palmier-Dattier	Palmier-dattier, palmier-pêche
Palmiers alimentaires	Palmiers alimentaires pour cœurs de palmiers
Papayer	Papayer

Cultures porte-graine (Production de semences et autres matériels pour la reproduction)

Libellés de culture		
<i>Niveau A : pas de regroupement</i>	<i>Niveau B : regroupement intermédiaire</i>	<i>Niveau C : Filière</i>
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère		Porte graine
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons		
Porte graine - Légumineuses fourragères		
Porte graine - Maïs		
Porte graine - Plantes à fibre		
Porte graine - PPAMC Florales Potagères		

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures porte-graine	
Culture	Portée de l'usage
Porte graine	Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la reproduction (graines, bulbes, bulbilles, caïeux, tubercules, racines, griffes, plants de plantes non alimentaires...)
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	Porte-graine de Betterave à sucre, betterave fourragère
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	Porte-graine de Brome, Dactyle, Fétuque(s), Pâturin, Ray grass, et autres espèces de graminées fourragères
Porte graine - Légumineuses fourragères	Porte-graine de Luzerne, Trèfle(s), Vesce(s), Sainfoin, Lotier et autres espèces de légumineuses fourragères
Porte graine - Maïs	Porte-graine de Maïs, Sorgho
Porte graine - Plantes à fibre	Porte-graine de Chanvre, Lin
Porte graine - PPAMC Florales Potagères	Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, de cultures florales ou de cultures potagères

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

<i>Niveau A : pas de regroupement</i>	<i>Niveau B : regroupement intermédiaire</i>	<i>Niveau C : Filière</i>
	Epices	PPAMC
PPAM – non alimentaires *	Fines Herbes *	
	Infusions *	
	Pavot *	

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures de Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Culture	Portée de l'usage
Epices	Plantes à épices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, graines, stigmates)
Fines Herbes	Plantes alliées dont Ciboulette. Plantes apiacées dont Aneth, Persil, Cerfeuil, Feuilles de Fenouil, Angélique, Carvi . Plantes astéracées dont Estragon, Stevia. Plantes lamiacées dont Basilic, Thym, Sauge, Sarriette, Origan, Marjolaine, Hysope, Menthe. Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires.
Infusions	Plantes ou parties de plantes à infusion séchées (fleurs, feuilles, racines) ainsi que les PPAM non alimentaires
Pavot	Pavot, Œillette, Bourrache, Chênevis, Courge à graines, Onagre, Carthame, Sésame, Ricin ainsi que les PPAM non alimentaires
PPAM - non alimentaires	Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires
PPAMC	Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, Fines herbes, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses

Productions horticoles, JEVI, Forêt

Libellés des groupes cultureux	
Niveau A : Pas de regroupement	Niveau B : regroupement intermédiaire
Arbres et arbustes	Cultures ornementales*
Bulbes ornementaux	
Cultures florales et Plantes vertes	
Rosier	
Gazons de graminées	
Plantes d'intérieur et de balcons	
Jardins, Espaces végétalisés, Infrastructures (JEVI)	
Forêt	

Portée des usages et niveau de regroupement des cultures de Productions horticoles, JEVI et Forêt	
Culture	Portée de l'usage
Arbres et Arbustes	Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées, truffières artificielles, boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte révolution, ainsi que les semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.
Bulbes ornementaux	Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. Traitements en phase de stockage et de conservation et traitements avant plantation (ainsi qu'en phase végétative pour le désherbage). Les utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des produits homologués en désherbage.
Cultures florales et plantes vertes	Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous abris: potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux pendant leur phase végétative, mini rosiers en potée fleurie. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.
Cultures ornementales	Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux
Forêt	Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées dans la rubrique "Arbres et arbustes".
Gazons de graminées	Production de gazons de placage et création et entretien des gazons sportifs et d'agrément (JEVI).
JEVI	Espèces végétales des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures: Espaces communaux (Jardins - espaces verts, parcs d'attraction et de loisirs, plantations d'alignement et à massifs, abords de bâtiments, voirie, trottoirs et îlots directionnels, terrains de sport, cimetières, cours et plans d'eau, et zones subaquatiques, arboretums, etc.), réseaux de communication (routes, autoroutes, voies ferrées...), Zones engazonnées (terrains de sports, golfs, hippodromes...), Zones industrielles, jardins d'amateurs (de particuliers, familiaux, ouvriers, collectifs...), etc.
Plantes d'intérieur et balcons	Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs. Les usages couvrent uniquement l'entretien de ces espèces en JEVI.
Rosier	Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosier pour la fleur coupée, rosier de pépinière, incluant les porte-greffes. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.

Traitements Généraux

Culture	Portée de l'usage
Adjuvants	Adjuvants
Traitements généraux	Toutes cultures en zone agricole ou non agricole

Tableau de correspondance des cultures rattachées aux usages de référence en Australie et en Nouvelle-Zélande

Seuls les PPUA homologués en AUSTRALIE et en NOUVELLE ZÉLANDE sont concernés par ce tableau

Groupe de culture 001 : Agrumes

Sous-groupe 001A, Citrons et limes

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du groupe 001 Agrumes, y compris les cultivars, les variétés et les hybrides des produits ci-dessous – Cultures représentatives = Citron et Orange	
Tous les produits du sous-groupe 001A	dont Citron, <i>Citrus limon</i> Burm.f., <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle, <i>Citrus medica</i> L., Hybrides et espèces apparentées similaires aux citrons et limes dont <i>Citrus jambhiri</i> Lush <i>Citrus limetta</i> Risso, <i>Citrus limettoides</i> Tan., <i>Citrus limonia</i> Osbeck., Syn : voir spécifique espèces fruitières
Citron vert australien ou citron caviar	<i>Microcitrus australasica</i> (F. Muell.) Swingle, Syn : <i>Citrus australasica</i> F. Muell.
Citron vert du désert d'Australie	<i>Eremocitrus glauca</i> (Lindl.) Swingle, syn : <i>Citrus glauca</i> (Lindl) Burkill
Lime ronde d'Australie	<i>Microcitrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Swingle, Syn : <i>Citrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Planch.
Citron vert de Brown River	<i>Microcitrus papuana</i> Hivers, <i>Citrus wintersii</i> Mabb.
Citron	<i>Citrus medica</i> L., Syn: <i>Citrus cedra</i> Link, <i>Citrus cedratus</i> Raf., <i>Citrus medica genuina</i> Engl., <i>Citrus medica</i> proprement dit Bonavia
Combava	<i>Citrus hystrix</i> DC.
Kumquats	<i>Fortunella japonica</i> (Thunberg) Swingle, <i>F. margarita</i> (Loureiro) Swingle
Citron	<i>Citrus limon</i> Burm. f., Syn : <i>Citrus medica limon</i> L., <i>Citrus limonum</i> Risso, <i>Citrus medica limonum</i> Hook. F., <i>Citrus jambhiri</i> Lush.
Limettier, Citron vert, Lime acide (voir Codex stan. 217-1999, Amd. 1-2005)	<i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle, Syn : <i>Limonia aurantiifolia</i> Christm., <i>L. acidissima</i> Houtt. <i>Citrus lima</i> Lunan., <i>Citrus acida</i> Roxb., <i>Citrus limonellus</i> Hassk.
Limettier doux	<i>Citrus limetta</i> Risso, Syn: <i>Citrus limettoides</i> Tan., <i>Citrus lumia</i> Risso)
Nom du produit	Nom scientifique

Limequats	<i>Citrus japonica x Citrus aurantiifolia</i>
Microcitrus garrowayae	<i>Microcitrus garrowayae (FM Bailey) Swingle</i>
Lime sauvage de Nouvelle-Guinée	<i>Microcitrus warburgiana (FM Bailey) Tanaka</i>
Russell River-lime	<i>Microcitrus inodora (FM Bailey) Swingle, Syn: Citrus inodora (FM Bailey)</i>
Lime de Tahiti (voir Codex stan. 213-1999, Amd. 3-2005)	<i>Citrus latifolia Tan.</i>
Yuzu	<i>Citrus junos Siebold ex Tanaka</i>

Sous-groupe 001B, mandarine

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 001B. Sous-groupe de mandarines (y compris les hybrides de type mandarin)	<i>Citrus reticulata</i> Blanco : Hybrides et espèces apparentées, y compris <i>Citrus nobilis</i> Lour. : <i>Citrus deliciosa</i> Ten., <i>Citrus tangarina</i> Hort., <i>Citrus mitis</i> Blanco, Syn : <i>Citrus madurensis</i> Lour., <i>Citrus unshiu</i> Marcow, Syn : voir espèces fruitières spécifiques Mandarine (inclut tous les produits dans ce sous-groupe)
Calamondin	<i>Citrus mitis</i> Blanco, Syn : <i>Citrus madurensis</i> Lour. (hybride de <i>Citrus reticulata</i> Blanco. var. <i>austera</i> Swing x <i>Fortunella</i> sp.)
mandarine	<i>Citrus reticulata</i> Blanco, Syn : <i>Citrus nobilis</i> Andrews (non Lour.), <i>Citrus poonensis</i> Hort. Ex Tanaka, <i>Citrus chrysocarpa</i> Lush.
Mandarinier Unshu	<i>Citrus reticulata</i> Blanco ssp. <i>unshiu</i> (Marcow.) D. Rivera Núñez et al.

Sous-groupe 001C, Oranges, douces, acides

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 001C. Sous-groupe d'oranges, Sweet, Sour (y compris les hybrides de type Orange)	Plusieurs cultivars : <i>Citrus sinensis</i> Osbeck, <i>Citrus aurantium</i> L., Hybrides et espèces apparentées : <i>Citrus myrtifolia</i> Raf., <i>Citrus salicifolia</i> Raf., Syn : voir espèces fruitières spécifiques (comprend tous les produits de ce sous-groupe)
Bigaradier, oranger amer	<i>Citrus aurantium</i> L., Syn: <i>Citrus vulgaris</i> Risso, <i>Citrus bigarradia</i>
Nom du produit	Nom scientifique

	<i>Loisel, Citrus communis Le Maout & Dec.</i>
Orange douce (voir Codex stan. 245-2004 Amd 1-2005)	<i>Citrus sinensis Osbeck, Syn: Citrus aurantium sinensis L., Citrus dulcis Pers., Citrus aurantium vulgare Risso & Poit., Citrus aurantium dulce Hayne</i>
Orange trifoliée, citronnier épineux	<i>Poncirus trifoliée (L.) Raf.</i>

Sous-groupe 001D, Pomelos

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 001D. Sous-groupe de pomélos et pamplemousses (y compris les hybrides de type Shaddock, entre autres pamplemousses)	<i>Citrus maxima (Burm.) Merr. Syn: Citrus Grandis L. Osbeck, Citrus paradisi Macf., Citrus decumana L., Hybrides et espèces apparentées, similaires aux Shaddocks, y compris Citrus natsudaiddai Hayata, Tangelos de grande taille (= hybride, Pamplemousse x Mandarine), Tangelolos: (hybride, Pamplemousse x Tangelo) : Syn : voir les espèces de fruits spécifiques (comprend tous les produits de ce sous-groupe)</i>
Pamplemousse (voir Codex stan. 219-1999 Amd 2-2005)	<i>Hybride de Shaddock x Orange, Sweet. Citrus paradisi Macf., Syn : Citrus maxima uvacarpa Merr. & Lee.</i>
Pomelo	<i>Citrus maxima (Burm.) Merr., Syn : Citrus Grandis L. Osbeck, Citrus paradisi Macf., Citrus decumana L.</i>
Pomelo (voir Codex stan. 214-1999, Amd 2-2005)	<i>Citrus maxima (Burm.) Merr., Syn : Citrus Grandis L. Osbeck, Citrus aurantium decumana L., Citrus decumana Murr.</i>

Groupe de culture 002: Fruits à pépins

Nom du produit	Nom scientifique	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 002 Fruits à pépins, y compris les cultivars, les variétés et les hybrides des produits ci-dessous		pomme et poire
Pomme	<i>Malus domestica</i>	Oui
Azarole	<i>Crataegus azarolus L.</i>	
Nom du produit	Nom scientifique	Cultures représentatives

Coing chinois	<i>Chaenomeles speciosa (doux) Nakai</i>	
Pomme-crabe	<i>Malus spp., entre autres Malus baccata (L.) Borkh. var baccata, M. prunifolia (Willd.) Borkh.</i>	
Néflier du Japon	<i>Eriobotrya japonica</i>	
Mayhaw	<i>Crataegus spp.</i>	
Néflier	<i>Mespilus germanique</i>	
Poire	<i>Pyrus communis L., P. pyrifolia (Burm.) Nakai, P. bretschneideri Rhd., P. sinensis L.</i>	Oui
Kaki, japonais	<i>Diospyros Kaki Thunb., syn : D. chinensis Blume</i>	
Coing	<i>Cydonia oblonga P. Miller, syn : Cydonia vulgaris Persoon</i>	
Téjocote ou aubépine du Mexique	<i>Crataegus mexicana DC.</i>	
Poire sauvage	<i>Pyrus elaeagnifolia Pallas</i>	

Groupe de culture 003 : Fruits à noyau

Nom du produit	Nom scientifique	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 003 Fruits à noyau, y compris les cultivars, les variétés et les hybrides des produits ci-dessous	<i>Prunus spp. (comprend tous les produits de ce groupe)</i>	Cerise aigre ou douce et Prune et Abricot ou Pêche

Sous-groupe 003A, Cerises

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 003A	
Cerise, noire (y compris la cerise capuline)	<i>Prunus serotina Ehrh. subsp. Serotina, Prunus serotina Ehrh. subsp. Capuli</i>
Ragouminier, cerisier de Nankin	<i>Prunus tomentosa Thunb.</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Cerise aigre, griottier	<i>Prunus cerasus L., Prunus cerasus L., var. austère L.</i>
Merisier ou cerisier des oiseaux	<i>Prunus avium L.</i>
Cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana L</i>

Sous-groupe 003B, Prunes

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 003B (y compris les pruneaux frais)	<i>Prunus domestica L., autres Prunus spp et ssp.</i>
Prunier sauvage	<i>Prunus insititia L, Syn : Prunus domestica L., ssp. institut (L.) Schneider</i>
Myrobolan ou Prunier-cerise	<i>Prunus cerasifera Ehrhart, syn : P. divaricata Ledebor P. salicina Lindl., var. Burbank</i>
Prunes interspécifiques	<i>autres hybrides de cultures de ce sous-groupe ; autres hybrides de cultures de ce sous-groupe</i>
Jujubier	<i>Ziziphus jujuba.</i>
Prune klamath	<i>Prunus subcordata Benth.</i>
Prune	<i>Prunus domestica L.</i>
Prunier maritime	<i>Prunus maritima.</i>
Prunier des Chickasaw	<i>Prunus angustifolia Marsh., Syn : P. Chicasaw Mich.</i>
Plumcot	<i>Prunus domestica x P. armeniaca</i>
Prunellier	<i>Prunus spinosa L., plusieurs Prunus spp.</i>

Sous-groupe 003C, Pêches (y compris nectarines et abricots)

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 003C	
Abricot	<i>Prunus armeniaca L., Syn : Armeniaca vulgaris Lamarck</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Pêche plate	<i>Prunus persica</i> var. <i>platycarpa</i>
Abricot japonais	<i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.
Nectarine	<i>Prunus persica</i> (L.) Lot, var. <i>nectarine</i>
Pêcher	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, Syn : <i>P. vulgaris</i> Mill.

Groupe de culture 004 : Baies et autres petits fruits

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 004 Baies et autres petits fruits, y compris les cultivars, les variétés et les hybrides des produits ci-dessous	Framboises rouges ou noires et Myrtilles et Raisins et Fraises

Sous-groupe 004A, Baies de canne

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 004A	<i>Espèces de Rubus</i>
Mûres	<i>Rubus fruticosus</i> auct. aggr., plusieurs ssp.; plusieurs ssp.
Dewberries (y compris Boysenberry et Loganberry)	<i>Rubus ceasius</i> L., plusieurs <i>Rubus</i> ssp. et hybrides
Framboises, rouges, noires	<i>Rubus idaeus</i> L.; plusieurs <i>Rubus</i> spp. et hybrides, dont les framboisiers sauvages <i>Rubus molluccanus</i> L., <i>Rubus occidentalis</i> L.; plusieurs <i>Rubus</i> spp. et des hybrides, y compris des framboisiers sauvages <i>Rubus molluccanus</i> L., plusieurs <i>Rubus</i> spp. et hybrides, dont les framboisiers sauvages <i>Rubus molluccanus</i> L.; plusieurs <i>Rubus</i> spp. et hybrides, y compris les ramboisiers sauvages <i>Rubus molluccanus</i> L.

Sous-groupe 004B, Baies de brousse

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 004B	

Nom du produit	Nom scientifique
Agritos, Agarito	<i>Berberis trifoliolata Moric</i>
Baies d'Aronia	<i>Aronia spp.</i>
Busserole	<i>Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.</i>
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus L.</i>
Airelle des marais ou Airelle noire	<i>Vaccinium uliginosum L.</i>
Myrtille rouge	<i>Vaccinium vitis-idaea L.</i>
Myrtille arbustive, Grande Myrtille, Myrtille américaine	<i>Vaccinium corymbosum L., Vaccinium angustifolium Ait., Vaccinium virgatum Aiton, Gaylussacia spp.</i>
Groseille de Buffalo	<i>Ribes aureum var. villosités DC. (Syn : Ribes odoratum H.Wendl)</i>
Goyave du Chili	<i>Ugni molinae Turcz. (Syn : Myrtus ugni Mol.)</i>
Groseille noire	<i>Ribes nigrum L.</i>
Groseilles, Rouge, Blanc	<i>Ribes rubrum L.</i>
Groseilles, Noir, Rouge, Blanc	<i>Ribes nigrum L., R. rubrum L.</i>
Épine-vinette européenne	<i>Berberis vulgaris L.</i>
Groseille à maquereau	<i>Ribes uva-crispa L. (Syn : R. grossularia L.)</i>
Myrtilles	<i>Huckleberry rouge (Vaccinium parvifolium L.)</i>
Casseille ou caseille	<i>Ribes x nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer</i>
Baies de juin	<i>Amélanchier spp.</i>
Groseillier indigène	<i>Acrotriche depressa R. Br.</i>
<i>Syzygium leuhmannii</i>	<i>Syzygium leuhmannii</i>
Cynorrhodons	<i>Rosa L., spp.</i>
Gaulthérie shallon ou palommier	<i>Gaulthérie shallon Pursh</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>
Baies de Vaccinium (y compris Busserole, sauf Canneberge)	<i>Vaccinium spp.</i> , <i>Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng</i>

Sous-groupe 004C, Grandes baies d'arbustes/d'arbres

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 004C	
Morella	<i>Morella spp.</i>
Shepherdie argentée	<i>Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.</i>
Cudranier de Chine ou cudrane	<i>Maclura tricuspidata Carrière</i>
Sureau	<i>Sambucus spp.</i>
Guelder rose	<i>Viorne opulus L.</i>
Mûres	<i>Morus alba L.</i> , <i>Morus nigra L.</i> , <i>Morus rubra L.</i>
Phalsa	<i>Grewia asiatica L.</i>
Alisier	<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz</i> , <i>Sorbus domestica L.</i> <i>Sorbus aucuparia L.</i>
Olivier de Bohême	<i>Elaeagnus angustifolia L.</i>

Sous-groupe 004D, Petits fruits grimpants

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 004D	
Vigne de l'Amour	<i>Vitis amurensis Rupr.</i>
Kiwaï	<i>Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex. Miq.</i>
Vigne	<i>Vitis vinifera L.</i> , plusieurs cultivars ; plusieurs cultivars

Graine aux cinq saveurs	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.
Nom du produit	Nom scientifique
Raisins de table	<i>Cultivars spéciaux de Vitis vinifera L., propres à la consommation humaine directe ; propre à la consommation humaine directe</i>
Raisins de cuve	<i>Cultivars spéciaux de Vitis vinifera L., adaptés à la préparation de jus et à la fermentation en vin; adapté à la préparation de jus et à la fermentation en vin</i>

Sous-groupe 004E, Baies basses

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 004E	
Plaquebère, Mûre blanche de l'Arctique, Ronce des tourbières	<i>Rubus chamaemorus L.</i>
Canneberge	<i>Vaccinium macrocarpon Aiton</i>
Kunzea	<i>Kunzea pomifera F. Muell.</i>
Baie de perdrix	<i>Mitchella repens L.</i>
Fraises des bois	<i>Fragaria vesca L., Fragaria moschata Duchene</i>
Fraise	<i>Fragaria x ananassa Duchene ex Rozier</i>

Groupe de culture 011 : Légumes-fruits, Cucurbitacées

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées	Cantaloup et concombre et courge d'été

Sous-groupe 011A, Légumes-fruits, Cucurbitacées – Concombres et Courges d'été

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 011A	
Margose, courgette africaine	<i>Momordica balsamine L.</i>

Melon amer	<i>Momordica charantia L.</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Gourde	<i>Lagenaria siceraria (Molina) Standl., syn : L. vulgaris Ser., L. leucantha (Duch.) Rusby</i>
Cantaloup, voir Melons	<i>Cucumis melo L., var. cantaloupensis Naud.</i>
Chayotte	<i>Sechium edule (Jacq.) Schwartz, syn : Chayota edulis Jacq.</i>
Chieh qua (jeune courge cireuse chinoise, fruit immature)	<i>Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. var. chieh-qua Comment</i>
Concombre chinois	<i>Trichosanthes kirilowii Maxim.</i>
Concombre	<i>Cucumis sativus L.; Cultivars de concombre anglais et de forçage, Cucumis sativus L. var. sikkimensis; Cultivars de concombre anglais et de forçage, Cucumis sativus L. var. xishuangbannansis ined.; cultivars de concombre anglais et de forçage, cultivars de concombre anglais et de forçage; Cultivars de concombre anglais et de forçage</i>
Concombre des Andes	<i>Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.</i>
Concombre grimpant Concombre des Andes	<i>Cyclanthera pedata (L.) Schrad.</i>
Courge de cochin, Concombre amer et Courge douce	<i>Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.</i>
Cornichon	<i>Cucumis sativus L.; cultivars de concombre mariné, cultivars de concombre mariné; cultivars de concombre mariné</i>
Cornichon antillais	<i>Cucumis anguria L.</i>
Gourde, serpent amer	<i>Trichosanthes tricuspidata Lour.</i>
Gourde, buffle	<i>Cucurbita foetidissima Kunth</i>
Gourde, cannelée	<i>Crochet de Telfairia occidentalis. F.</i>
Gourde, Malabar	<i>Cucurbita ficifolia Bouché</i>
Gourde, pointue	<i>Trichosanthes dioica Roxb.</i>

Gourde, ronde	<i>Benincasa fistulosa</i> (Cépages) H. schaeef. & SS Renner, <i>Praecitrullus fistulosus</i> (Cépages) Pangalo
Nom du produit	Nom scientifique
Gourdes, autres, y compris	<i>Trichosanthes edulis</i> Rugayah, <i>Trichosanthes laeoica</i> CY Cheng & Lu Q. Huang
Calebasse indienne	<i>Momordica dioica</i> Roxb. Ex Willd.
Gourde serpent japonaise	<i>Trichosanthes pilosa</i> Lour.
Luffa, coudé	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.
Luffa, Lisse	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) MJ Roem, syn : <i>L. aegyptiaca</i> Mill.
Gourde de serpent	<i>Trichosanthes cucumerina</i> L., syn : <i>T. anguina</i> L.
Courge d'été	<i>Cucurbita pepo</i> L., var. <i>melopepo</i> Alef plusieurs cultivars, immatures., <i>Cucurbita pepo</i> L., var. <i>patissonina</i> ., <i>cucurbita pepo</i> var. <i>cylindrique</i>
Tacaco	<i>Sechium tacaco</i> (Pittier) C. Jeffrey

Sous-groupe 011B, Légumes-fruits, Cucurbitacées – Melons, Citrouilles et Courges d'hiver

Nom du produit	Nom scientifique
Melon à cornes d'Afrique	<i>Cucumis metuliferus</i> E. Meyer ex Naudin
Melon coton	<i>Sicana odorifera</i> (Vell.) Naudin
Melon nara	<i>Acanthosicyos horridus</i> Welw. Ex Benth. & Accrocher. F.

Melons, sauf pastèque	<i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Naudin) Pangalo var. <i>chito</i> (C. Morren) Naudin; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., Cultivar de <i>Cucumis melo</i> L.; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>C. melo</i> L. var. <i>mélo</i> ; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>flexuosus</i> (L.) Naudin; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>mélo</i> var. <i>inodorus</i> H. Jacq.; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Acanthosicyos horridus</i> Welw. Ex Benth. & Accrocher. F.; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., cultivar de <i>Cucumis melo</i> L., subsp. <i>mélo</i> var. <i>cantaloup</i> Ser.; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Naudin) Pangalo var. <i>conomon</i> (Thunb.) Makino; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>chito</i> Naud.; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>dudaim</i> Naud.; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L.,
Nom du produit	Nom scientifique
	<i>Cucumis melo</i> L., var. <i>flexuosus</i> Naud.; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>inodore</i> Naud.; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., cultivar de <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>reticulatus</i> Naud.; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., cultivar de <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>inodore</i> Naud.; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., cultivar de <i>Cucumis melo</i> L., subsp. <i>mélo</i> var. <i>cantaloup</i> Ser.; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., var. <i>dudaim</i> (L.) Naudin.; Plusieurs var. et cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., cultivar de <i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>mélo</i> var. <i>inodorus</i> H. Jacq.; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., des cultivars hybrides de <i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Naudin) Pangalo; Plusieurs var. et les cultivars de <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., subsp. <i>mélo</i> var. <i>cantaloup</i> Ser.; Plusieurs var. et des cultivars de <i>Cucumis melo</i> L.
Citrouilles	Cultivars matures de <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne, Cultivars matures de <i>Cucurbita argyrosperma</i> C. Huber, <i>Cucurbita argyrosperma</i> C. Huber, <i>C. moschata</i> Duchesne, <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> et <i>C. pepo</i> L., plusieurs cultivars
Pastèque	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf., syn : <i>C. vulgaris</i> Schrad., <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf., var. <i>edulis</i> , syn : <i>Citrullus edulis</i> Pang., <i>Colocynthis citrullus</i> (L.) O. Ktze.
Courge cireuse (fruit mûr)	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn., Syn : <i>B. cerifera</i> Savi
Courge d'hiver	Cultivars matures de <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne, <i>C. maxima</i> subsp. <i>maxima</i> , <i>C. moschata</i> Duchesne, . <i>C. pepo</i> (L.), <i>Cucurbita pepo</i> subsp. <i>pepo</i> et <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Harz

Groupe de culture 015 : Légumineuses

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 015 Légumineuses	Haricots secs et pois secs

Sous-groupe 015A, Haricots secs

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 015A	
Nom du produit	Nom scientifique
Haricot Adzuki (sec)	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi syn : <i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight
Haricot igname africain (sec)	<i>Sphenostylis stenocarpa</i> (Hochst. Ex A. Rich.)
Haricots (<i>Phaseolus</i> spp.) (secs)	<i>Phaseolus</i> spp.; plusieurs espèces et cultivars, plusieurs espèces et cultivars; plusieurs espèces et cultivars
Haricots (<i>Vigna</i> spp.) (secs)	<i>Vigna</i> spp.; plusieurs espèces et cultivars, plusieurs espèces et cultivars; plusieurs espèces et cultivars
Fève (sec)	<i>Vicia faba</i> L, subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i> Syn : <i>V. faba</i> L. var. <i>major</i> (Harz) Beck
Haricot commun (sec)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Vesce commune	<i>Vicia sativa</i> L.
Niébé (sec)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.)Walp, syn : <i>V. sinensis</i> (L.) Savi ex Hassk., <i>Dolichos sinensis</i> L.
Haricot de Goa (sec)	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
Guar (sec)	<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.)Taub, syn : <i>C. psoralioides</i> (Lam.) DC.
Kulthi, grain de cheval	<i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc. syn : <i>Dolichosuni florus</i> Lam., <i>D. biflorusauct. non L.</i>

Haricot Jack, (sec)	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
Haricot Lablab (sec)	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i> syn: <i>Dolichos lablab</i> L., <i>Lablab niger</i> Medik, <i>L. vulgaris</i> Savi
Haricot de Lima (sec)	<i>Phaseolus lunatus</i> L., syn : <i>Ph. limensis</i> Macf., <i>Ph. inamoenus</i> L.
Lupin (sec)	<i>Lupinus</i> spp., doux spp. variétés et cultivars; doux spp. variétés et cultivars à faible teneur en alcaloïdes
Haricot Morama (sec)	<i>Tylosema esculentum</i> (Burch.) A. Schreib.
Haricot papillon (sec)	<i>Vigna aconitifolius</i> (Jacq.) Verde. syn: <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq., <i>Ph. trilobus</i> Ait
Nom du produit	Nom scientifique
Haricot mungo (sec)	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i> , syn : <i>Phaseolus aureus</i> Roxb
Haricot de riz (sec)	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi&Ohashi, syn : <i>V. calcarata</i> (Roxb.) Kurz, <i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.
Haricot d'Espagne (sec)	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
Soja (sec)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
Haricot sabre (sec)	<i>Canavaliagradiata</i> (Jacq.) DC.
Haricot tépari (sec)	<i>Phaseolus acutifolius</i> gris, var. <i>acutifolius</i> Syn : <i>Phaseolus acutifolius</i> Gray, var. <i>latifolius</i> Freem.
Haricot épais	<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minuta</i> (hort. Ex Alef.) Mansf
Haricot Urd (sec)	<i>Phaseolus mungo</i> L., Syn : <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper <i>Mucuna Pruriens</i> (L.) DC.
Pois mascate (sec)	<i>Mucuna Pruriens</i> (L.) DC.
Vescs	<i>Vicia villosa</i> (Roth) Syn : <i>V. villosa</i> spp. <i>dasycarpa</i> (Ten.) Cavil., <i>Vicia narbonensis</i> L., <i>Vicia benghalensis</i> L.
Pois ailé (sec)	<i>Lotus tetragonolobus</i> L. syn: <i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench

Niébé, Haricot mètre long (sec)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. ssp. <i>Unguiculata</i> forma groupe <i>sesquipedalis</i>
---------------------------------	---

Sous-groupe 015B, Pois secs

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 015B	
Pois chiche (sec)	<i>Cicer arietinum</i> L.
Pois de grande culture (sec)	<i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir. syn : <i>Pisum arvense</i> L.
Pois d'herbe (sec)	<i>Lathyrus sativus</i> L.
Lentille (sèche)	<i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i> syn : <i>Lens esculenta</i>
Nom du produit	Nom scientifique
	<i>Moench.</i> , <i>Ervum lens</i> L.
Pois (<i>Pisum</i> spp.) (sec)	<i>Pisum</i> spp. plusieurs espèces et cultivars
Pois cajan (sec)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp. syn : <i>C. Indicus</i> Spreng.

Sous-groupe 015C, Légumineuses sèches souterraines

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 015C	
Bambara (graine sèche)	<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verde., syn : <i>Voandzeia subterranea</i> (L.) Tu.
Arachide de Kersting (sec)	<i>Macrotyloma geocarpum</i> (Harms) Marcechal & Baudet, syn: <i>Kerstingiella geocarpa</i> Harms.

Groupe de culture 018 : Champignons comestibles

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du groupe 018, Champignons comestibles	Diverses espèces de champignons comestibles, sauvages et cultivées.

Champignon peuplier noir	<i>Agrocybe aegerita</i> (V. Brig.) Chanteur
Pied bleu	<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke
Shimeji brun	<i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) HE Bigelow, <i>H. tessulatus</i> (Bull.) Singer
Sparassis crépu, clavaire crépue, morille des pins, champignon chou-fleur	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.
Cèpe	<i>Boletus edulis</i> Taureau. et d'autres <i>Boletus</i> spp.
Chanterelle	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. (Codex Stand. 40-1981)
Énoké	<i>Flammulina velutipes</i> (curtis) Singer
Nom du produit	Nom scientifique
Champignons comestibles	<i>Boletus edulis</i> ; autres <i>Boletus</i> spp, <i>Morchella</i> spp, <i>Pleurotus ostreatus</i> , autres <i>Boletus</i> spp, <i>Morchella</i> spp, <i>Pleurotus ostreatus</i> ; autres <i>Boletus</i> spp, <i>Morchella</i> spp, <i>Pleurotus ostreatus</i>
Oreille de Judas	<i>Auricularia auricular-judea</i> (Fr.) J. Schröt (Syn. <i>Auricularia auricular</i> (Hook.f.)Underw.)
Champignon d'encre	<i>Coprinus comatus</i> (OF Müll.) Personne
Polypore en touffes, Poule de bois	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks) Gris
Morille	<i>Morchella</i> spp.
Champignons	Cultivars cultivés d' <i>Agaricus</i> spp.; Cultivars cultivés d' <i>Agaricus</i> spp., Syn : <i>Psalliota</i> spp., principalement <i>Agaricus bisporus</i> (définition Codex Stand. 55-1981) ; Les cultivars cultivés d' <i>Agaricus</i> spp.
Nameko	<i>Pholiota nameko</i> (T. Ito) S. Ito & S. Imai et autres <i>Pholiota</i> spp.
Satyre puant, phallus impudique, morille du diable	<i>Phallus impudicus</i> L.
Pleurotes	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm et autres <i>Pleurotus</i> spp., y compris le pleurote gris, le champignon ormeau; y compris le pleurote gris, le champignon ormeau

Champignon de pin	<i>Tricholoma matsutake</i> (S. Ito & Imai) Chanteur
Hydne hérisson	<i>Hericum erinaceus</i> (Bull.) Pers.
Champignon Reishi	<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. et autres <i>Ganoderma</i> spp.
Champignon shiitake	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler
Lyophylle enfumé	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) PD Orton (syn : <i>Tricholoma conglobatum</i> (Vitt.) Ricken) et d'autres <i>Lyophyllum</i> spp.
Champignon à paille	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer
Strophaire	<i>Stropharia</i> spp. <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farl. ex Murrill
Truffe	<i>Tuber</i> spp.
Nom du produit	Nom scientifique
Tricholome géant, Tricholome remarquable	<i>Macrocybe gigantea</i> (Masse) Pegler & Lodge (syn : <i>Tricholoma giganteum</i> Masse)
Gelée de champignons blancs	<i>Tremella fuciformis</i> Berk.
Champignon oreilles en bois	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.)Sacc.

Groupe de culture 021 : Herbe pour la production de sucre

Nom du produit	Nom scientifique
Sorgho	variétés et cultivars de sorgho dont les tiges contiennent des quantités considérables de jus sucré. Entre autres cultivars de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.
Canne à sucre	<i>S. dochna</i> (Forsk.) Snowden

Groupe de culture 027 : Herbes

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 027 Fines herbes	Menthe et persil

Sous-groupe 027A, Herbes (plantes herbacées)

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 027A	
Angélique	<i>Angelica archangelica L., A. sylvestris L.</i>
Anis	<i>Pimpinella anisum L.</i>
Feuilles de baume	<i>Mélicca officinalis L.</i>
Basilic	<i>Ocimum basilicum L. Ocimum x citrodorum Vis., O. minimum L., O. americanum L., O. gratissimum L., O. tenuiflorum L.</i>
Bourrache	<i>Borago officinalis L.</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Bourrache, indienne	<i>Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.</i>
Pimprenelle	<i>Sanguisorba officinalis L., Sanguisorba minor Scop.</i>
Buisson ardent	<i>Dictamnus albus</i>
Calament	<i>Calamintha grandiflora (L.) Moench, Calamintha nepeta (L.) Savi</i>
Calendula, feuilles [et fleurs]	<i>Calendula officinalis L.</i>
Feuilles de carvi	<i>Carum carvi L.</i>
Cataire	<i>Nepeta cataria L.</i>
Feuilles de céleri	<i>Apium graveolens L., var. seccalinum (Alef) Mansf.</i>
Ciboulette	
Coriandre	<i>Coriandrum sativum L.</i>
Coriandre bolivien	<i>Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.</i>
Coriandre vietnamien	<i>Persicaria odorata (Lour.) Sojak.</i>
Balsamite ou menthe-coq	<i>Tanacetum balsamita L.</i>

Trèfle d'eau nain	<i>Marsilea crenata C. Presl.</i>
Coriandre longue, coriandre chinoise , coriandre mexicaine	<i>Eryngium foetidum L.</i>
Immortelle d'Italie	<i>Helichrysum italicum (Roth.)G. Enfiler</i>
Aneth	<i>Anethum graveolens L.</i>
Fleurs comestibles	<i>Fleurs comestibles variées. Fleurs de calendula, Calendula officinalis L. ; et diverses autres fleurs comestibles, G�ranium (citron, rose), Pelargonium crispum (PJBergius) L'Her et Pelargonium graveolens L'Her; et diverses autres fleurs comestibles, marguerite commune, Bellis perennis L. et autres fleurs comestibles] ; et diverses autres fleurs comestibles</i>
Ch�nopode fausse-ambrosie, Th� du	<i>Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Mexique	
Feuilles de fenouil	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>
Fenouil espagnol	<i>Nigella hispanica L. et Nigella damascena L.</i>
Feuilles de fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>
G�ranium (citron, rose)	<i>Pelargonium crispum (PJ Bergius) L'Her et Pelargonium graveolens L'Her, Pelargonium tomentosum Jacq., Pelargonium quercifolium (Lf) L'H�r. ex Aiton et autres vari�t�s parfum�es]</i>
Marrube	<i>Marrubium vulgare L.</i>
Hysope	<i>Hyssopus officinal L.</i>
Hysope anis	<i>Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze, Agastache rugosa (Fisch. & CA Mey) Kuntze</i>
Lavande	<i>Moulin de Lavendula angustifolia.</i>
Citronnelle	<i>Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, C. flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson</i>
Liv�che, c�leri vivace, c�leri perp�tuel	<i>Levisticum officinale Koch.</i>
Souci	<i>Tagetes erecta L., T. patula L., T. lucida Cav., T. tenuifolia Cav.</i>

Marjolaine	<i>Origanum marjorana</i> L., <i>O. vulgare</i> L. <i>O. onites</i> L.
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
Menthe	Plusieurs espèces et hybrides de <i>Mentha</i> (voir aussi Menthes individuelles), y compris <i>Mentha spicata</i> L., syn: <i>M. cordifolia</i> Opiz ex Fresen., <i>M. x piperata</i> L., <i>Mentha x gracilis</i> Sole, <i>M. aquatica</i> L., <i>M. longifolia</i> (L.) Huds., <i>M. arvensis</i> L., <i>M. suaveolens</i> Ehrh.
Gingembre japonais (pousses et boutons floraux)	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe
Monarde	<i>Monarda didyma</i> L., <i>M. fistulosa</i> L., <i>M. punctata</i> L., <i>M. citriodora</i> Cerv. Ex Lag., <i>M. pectinata</i> Nutt.
Nom du produit	Nom scientifique
Capucine, feuilles	<i>Tropaeolum majus</i> L., <i>T. minus</i> L.
Ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
Origan mexicain	<i>Lippia graveolens</i> Kunth, <i>L. micromera</i> Schauer
Feuilles de pandanus	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.
Persil	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex AW Hill, syn : <i>P. sativum</i> Hoffm., <i>P. hortense</i> auct. <i>P. crispum</i> var. <i>napolitain</i> Danert
Centella asiatica	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.
Pérille aromatique, Pérille de Nankin	<i>Perrilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>croustillant</i>
Trichodesme de l'Inde	<i>Trichodesma indicum</i> (L.) Sm.
Limnophile aromatique	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. syn : <i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
Sauge et espèces de <i>Salvia</i> apparentées	<i>Salvia officinalis</i> L., <i>S. sclarea</i> L., <i>S. triloba</i> L.
Sarriette été, hiver	<i>Satureja hortensis</i> L., <i>S. montana</i> L.

Oseille commune et espèces apparentées de Rumex	<i>entre autres Rumex acetosa L. ; entre autres, R. scutatus L. ; entre autres, R. patientia L. ; entre autres</i>
Armoise citronnelle	<i>Artemisia abrotanum L., A. pontica L.</i>
Stévia	<i>Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni</i>
Cerfeuil musqué	<i>Myrrhis odorata (L.) Scop.</i>
Estragon	<i>Artemisia dracunculus L., A. drancunculoides Pursh.</i>
Thym	<i>Thymus vulgaris L., T. serpyllum L., T. citriodorus (Pers.) Schreb. et hybrides Thymus.</i>
Violette	<i>Viola odorata L. : V. tricolore L.</i>
Feuilles de wasabi	<i>Wasabia japonica (Miq.) Matsum.</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Poivre d'eau japonais	<i>Persicaria hydropiper (L.) Delabre</i>
Poivre vietnamien	<i>Piper sarmentosum Roxb.</i>
Cresson d'hiver, commun, Américain	<i>Barbarea vulgaris WT Aiton., B. verna (Mill.) Asch.</i>
Feuilles de gaulthérie	<i>Gaultheria procumbens L. (à l'exclusion des herbes de la famille Wintergreen (Pyrolaceae); à l'exclusion des herbes de la famille des Gaulthéries (Pyrolaceae))</i>
Aspérule	<i>Aspérule odorante</i>
Achillée	<i>Achillea millefolium L.</i>
Armoise	<i>Artemisia indica Willd. var. maximowizii (Nakai) H. Hara</i>

Sous-groupe 027B, Feuilles de plantes ligneuses

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 027B	
Myrte anisé	<i>Syzygium anisatum (Vickery) Craven & Biffen</i>
feuilles de curry	<i>Bergera koenigii L. syn: Murraya koenigii L. Sprengel</i>

Feuilles de poivre japonais	<i>Zanthoxylum piperitum (L.) DC.</i>
Feuilles de lime kaffir	<i>Citrus hystrix DC.</i>
Feuilles de laurier	<i>Laurus nobilis L.</i>
Myrte citronnée	<i>Backhousia citriodora F. Muell.</i>
Menthe indigène	<i>Prostanthera incise R. Br, P. rotundifolia R. Br.</i>
Poivre, feuilles	<i>Piper spp.</i>
Poivrière, feuilles	<i>Tasmiana lanceolata (Poir.) AC Sm., T. stipitata (Vick.)</i>
Rue	<i>Ruta graveolens L.</i>
Feuilles de sassafras	<i>Sassafras albidum (Nutt.) Nees</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Feuilles de Tejpat	<i>Cinnamomum tamala (Buch.-Ham) Nees & Eberm.</i>

Groupe de culture 028 : Épices

Nom du produit
Tous les produits du groupe 028 Épices

Sous-groupe 028A, Épices, graines

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028A	
Graines de roucou	<i>Bixa orellana L.</i>
Ajowan	<i>Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill syn: T. copticum L.</i>
Graine d'angélique	<i>Angelica archangelica L., A. sylvestris L.</i>
Graines d'anis	<i>Pimpinella anisum L.</i>

Graines de basilic	<i>Ocimum spp.</i>
Carvi noir	<i>Nigelle sativa L.</i>
Graine de carvi	<i>Carum carvi L.</i>
Graine de céleri	<i>Apium graveolens L.</i>
Coriandre graine	<i>Coriandrum sativum L.</i>
Graine de coriandre du Mexique	<i>Eryngium foetidum L.</i>
Graines de cumin	<i>Cuminum cyminum L.</i>
Graine d'aneth	<i>Anethum graveolens L.</i>
Graine de fenouil	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i> , syn : <i>F. officinale All</i> , <i>F. capilaceum Gilib.</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Graine de fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum L.</i> , <i>T. caerulea (L.) Ser.</i>
Graine d'Honewort	<i>Cryptotaenia japonica Hassk.</i>
Livèche, graine	<i>Levisticum officinale Koch.</i>
Bois de Sainte-Lucie, cerisier de Sainte-Lucie, faux merisier	<i>Prunus mahaleb L.</i>
Noix de muscade	<i>Graine de Myristica fragrans Houtt.</i>
Graine de persil	<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex AW Hill</i>
Graine d'acacia	<i>Acacia victoriae Bent. et autres spp.</i>

Sous-groupe 028B, Épices, fruits ou baies

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028B	
Baies de câpres	<i>Capparis spinosa L.</i>

Cardamome (gousses et graines)	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost & Lemarié, <i>A. subulatum</i> Roxb., <i>A. compactum</i> Sol.ex Maton
Cumin noir	<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch.
Fruits d'eucalyptus	<i>Eucalyptus</i> spp.
Fruit de gardénia	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis
Graines de paradis	<i>Aframomum melegueta</i> (Rosc.) K Schum., syn : <i>Amomum melegueta</i> Rosc.
Grains de Selim	<i>Xylopi aethiopica</i> (Dunal) A. Rich.
Genévrier, baie	<i>Juniperis communis</i> L.
Fruit du moine	<i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex. AM Lu & Zhi Y. Zhang
Fruits du miracle	<i>Synsepalum dulciferum</i> (Scumach. & Thonn.) Daniell
Nom du produit	Nom scientifique
Gousses de capucine	<i>Tropaeolum majus</i> L., <i>T. minus</i> L.
Baie de poivrier	<i>Tasmannia lanceolata</i> (Poir.) AC Sm., <i>T. stipitata</i> (Vick.) AC Smith
Poivre Noir, Blanc, Rose, Vert	<i>Piper nigrum</i> L.
Poivre cubèbe	<i>Piper cucèba</i> L. f.
Poivre long	<i>Piper longum</i> L., <i>P. retrofractum</i> Vahl.
Poivre de Sichuan	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim., <i>Z. schinifolium</i> Siebold & Zucc., <i>Z. simulans</i> Hance, <i>Z. piperitum</i> (L.) DC
Poivrier	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi, <i>S. molle</i> L.
Piment, fruits	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merrill
Anis étoilé	<i>Crochet Illicium verum</i> .f.
Tamarin, voir aussi Groupe 006 : Fruits tropicaux et subtropicaux assortis - peau non comestible	<i>Tamarindus indica</i> L., variétés acides

Gousse de vanille	<i>Vanille planifolia Andrews</i>
-------------------	-----------------------------------

Sous-groupe 028C, Épices, écorce

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028C	
Écorce de cannelle (y compris la cannelle, l'écorce de Chine)	<i>Cinnamomum verum J. Presl., syn : Cinnamomum zeylanicum Blume, C. aromaticum Nees, C. burmannii (Nees & T. Nees) Blume, C. loureiroi Nees</i>
Écorce d'eucalyptus	<i>Eucalyptus spp.</i>
Pistachier lentisque	<i>Pistacia lentiscus L.</i>
Quinquina rouge	<i>Cinchona pubescens Vahl, C. officinalis L.</i>

Sous-groupe 028D, Épices, racine ou rhizome

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028D	
Angélique, racine, tige et feuilles	
Asa fétide	<i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel, <i>F. assa-foetida</i> L.
Coriandre, racine	<i>Coriandrum sativum</i> L.
Gingembre chinois	<i>Boesenbergia rotonde</i> (L.) Mansf. syn : <i>B. pandurata</i> (Roxb.) Schltr.
Galanga, rhizomes	<i>Languas galanga</i> (L.) Stunz, syn : <i>Alpinia galanga</i> Sw., <i>Languas officinarum</i> (Hance) Farwelll, syn : <i>Alpinia officinarum</i> Hance <i>Kaempferia galanga</i> L.
Gingembre, rhizomes	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.
Réglisse, racines	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
Livèche, racines	<i>Levisticum officinale</i> Koch.
Racine de curcuma	<i>Curcuma longa</i> L., <i>C. mangga</i> Valetton & van Zijp
Zédoaire	<i>Curcuma zedoaria</i> (Cristm.) Roscoe

Sous-groupe 028E, Épices, bourgeons

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028E	
Bourgeons de câpres	<i>Capparis spinosa</i> L.
Bourgeons de cannellier de Chine	<i>Cinnamomum aromaticum</i> (L.) Nees
Clous de girofle, bourgeons	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & Perr., syn : <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock & Harrison, <i>E. aromatica</i> Kuntze, <i>E. caryophyllata</i> Thunb., <i>Caryophyllus aromaticus</i> L.

Sous-groupe 028F, Épices, fleur ou stigmate

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028F	
Safran	<i>Crocus sativus L.</i>

Sous-groupe 028G, Épices, arille

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028G	
Arille séchée de muscadier	<i>Arille séchée de Myristica fragrans Houtt.</i>

Sous-groupe 028H, Épices, Zeste d'agrumes

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 028H	
Zeste de Combawa	<i>Citrus hystrix DC.</i>
Zeste de mandarine Satsuma	<i>Citrus unshiu Marcow.</i>
Zeste de Yuzu	<i>Citrus junos Siebold ex Tanaka</i>

Groupe de cultures 005 : Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau comestible

Sous-groupe 005A, Tropical et subtropical assorti, peau comestible

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 005A	
Prune africaine	<i>Vitex doniana Doux</i>
Amandette	<i>Buchanania Lanzas Spreng.</i>
Baie de pomme	<i>Billardiera scandens Sm.</i>
Arbousier	<i>Arbutus unedo L.</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Cerise de la Barbade	<i>Malpighia emarginata</i> DC., Syn : <i>M. glabra</i> L.
Fraise chinoise, yangmei	<i>Morella rubra</i> Lour
Arbre qui pue, Bignay	<i>Antidesma bunius</i> (L.) Spreng.
Noix de pain	<i>Bosimum alicastrum</i> Sw.
Cabeluda	<i>Plinia glomerata</i> (O. Berg) Amshoff
Prune carandas	<i>Carissa edulis</i> Vahl.
Bois de fer de Ceylan	<i>Manilkara hexandra</i> (Roxb.) Dubard
Olive de Ceylan	<i>Eleocarpus serratus</i> L.
Cerise du Rio Grande	<i>Eugenia aggregata</i> (Vell.) Kiaersk.
Olive chinoise noire	<i>Canarium tramdenum</i> CDDai&Yakovlev, Syn: <i>C pimela</i> Koenig, <i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch.
Buchanania latifolia	<i>Buchanania latifolia</i> Roxb.
Coco prune	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.
Dattier du désert	<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.)Delile
Citronnier de mer, Heymassoli épineux, macaby, prunier-épine, prunier de mer	<i>Ximenia americana</i> L.
Gommier, arbre à colle	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.
Groseille d'Abyssinie	<i>Dovyalis abyssinica</i> (A. Rich.) Warb.
Groseille à maquereau de Ceylan	<i>Dovyalis hebecarpa</i> (Gardner) Warb.
Prunier du gouverneur	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f) Merr., <i>Flacourtia inermis</i> Roxb., <i>Flacourtia rukam</i> Zoll.&Moritzi, <i>Flacourtia jangomas</i> (Lour.)Raeusch.
Cerisier du Brésil	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam. Syn: <i>Eugenia dombeyi</i> (Spreng.) Skeels
Guabiroba	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg

Nom du produit	Nom scientifique
Guaveberry, Merisier-cerise	<i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex Willd.) O. Berg
Prunier mombin	<i>Spondias mombin</i> L., Syn : <i>S. lutea</i> L.
Prune d'Illawara	<i>Podocarpus elatus</i> R. Br. Ex Endl.
Cerisier de Jamaïque	<i>Muntingia calabura</i> L.
Jamblon, Jamblong, Jamelonier	<i>Zyzigium cumini</i> (L.) Skeels, Syn : <i>Eugenia cuminii</i> (L.) Druce
Pomme de Java	<i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr. & Perry, syn : <i>Eugenia javanica</i> Lam
Prunier cafre	<i>Harpephyllum caffrum</i> Bernh. Ex C. Krauss
Prune de Kakadu	<i>Terminalia latipes</i> Benth. ssp. <i>psilicarpa</i> Pedley
Kapundung	<i>Baccaurea racemosa</i> (Reinw.) Müll. Arg.
Karanda	<i>Carissa carandas</i> L.
Acronychia acidula	<i>Acronychia acidula</i> F. Muell.
Pseudanmomis umbellulifera	<i>Pseudanmomis umbellulifera</i> (Kunth) Kausel
Cerisier des montagnes	<i>Bunchosia cornifolia</i> Kunth
Girembellier	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels Syn: <i>Ph. distichus</i> (L.) Muell.-Arg.
Kaki du Texas	<i>Diospyros texana</i> Scheele
Pitomba	<i>Eugenia luschnathiana</i> Klotzsch ex O. Berg
Camu-camu	<i>Myrciaria dubia</i> (Kunth) Mc Vaugh
Raisinier bord de mer	<i>Coccoloba uvifera</i> Jacq.
Campomanesia guazimifolia	<i>Campomanesia guazimifolia</i> (Cambess.) O. Berg
Tremble argenté	<i>Acronychia wilcoxiana</i> (F. Muell.) TG Hartley
Cerisier de Cayenne	<i>Eugenia uniflora</i> L.

Nom du produit	Nom scientifique
Olives de table	<i>Olea europaea</i> L., var. <i>Europeea</i>
Pomme d'eau, pomme-rose	<i>Syzygium aqueum</i> (Burm. F.) Alston
Syzygium cordatum	<i>Syzygium cordatum</i> Hochst. Ex C. Krauss
Poire d'eau	<i>Syzygium guineense</i> (Willd.) DC

Sous-groupe 005B, Tropical et subtropical assorti, Peau comestible

Nom du produit Tous les produits du sous-groupe 005B

Sous-groupe 005B, Fruits tropicaux et subtropicaux assortis, Pelure comestible – Grande

Nom du produit	Nom scientifique
Prunier de Cythère	<i>Spondias dulcis</i> Sol. Ex Parkinson, syn : <i>S. cytherea</i> Sonn.
Arazá	<i>Eugenia stipitata</i> Mac Vaugh
Papayer des montagnes	<i>Vasconcella x heilbornii</i> (VM Badillo) VM Badillo
Bilimbi	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.
Cajou (pseudofruit)	<i>Anacardium giganteum</i> Hance ex Engl.
Cambuca	<i>Marlierea edulis</i> Nied.
Carambole	<i>Averrhoa carambole</i> L.
Caroube	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
Pomme de cajou	<i>Anacardium occidentale</i> L.
Bunchosie abricot	<i>Bunchosia armeniaca</i> (Cav.) DC.
Prune Davidson, Queensland Davidson's plum	<i>Davidsonia pruriens</i> F. Muell
Nom du produit	Nom scientifique

Figuier	<i>Ficus carica L.</i>
Groseille indienne, Groseille de Ceylan	<i>Phyllanthus emblica L.</i>
Goyavier	<i>Psidium guajava L.</i>
Goyavier du Brésil	<i>Psidium guineense Sw.</i>
Goyavier de Chine	<i>Psidium cattleianum Sabine</i>
Goyavier du Costa Rica	<i>Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.</i>
Goyavier du Para	<i>Psidium acutangulum DC.</i>
<i>Psidium sartorianum</i>	<i>Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.</i>
Imbé	<i>Garcinia livingstonei T. Anderson</i>
Imbu	<i>Spondias tuberosa Arruda ex Kost.</i>
Jaboticaba	<i>Myrciaria cauliflora O. Berg., Syn : Eugenia cauliflora DC.</i>
Jujube indien	<i>Ziziphus mauritania Lam., Syn : Z. jujuba (L.) Lam. Gaertn.</i>
Kwaï muk	<i>Artocarpus hypargyreus Hance ex Benth.</i>
Fruit Mangaba	<i>Hancornia speciosa Gomes</i>
Prune mariale	<i>Bouéa macrophylla Griff</i>
Mombin malais	<i>Spondias pinnata (J. Koenig. ex L. f.) Kurz</i>
Mombin violet	<i>Spondias purpurea L.</i>
Fruit du singe	<i>Autocarpus lacucha Buch.-Jambon.</i>
Prunier savane	<i>Byrsonima crassifolia (L.) Kunth</i>
Prunier du Natal	<i>Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. Syn : C. grandiflora (E. Mey) A.DC.</i>
Noni	<i>Morinda citrifolia L.</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Papayer de montagne	<i>Vasconcellea pubescens</i> A. DC.
Jambosier rouge	<i>Syzygium Malaccense</i> (L.) Merr. et Perry, Syn: <i>Eugenia malaccensis</i> L.
Rambaï	<i>Baccaurea motleyana</i> (Müll. Arg.) Müll. Arg
Pomme rose	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston, Syn : <i>Eugenia jambos</i> L.
Santol, faux mangoustanier	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.F) Merr.
Jamboisier rouge	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess

Sous-groupe 005C, Fruits tropicaux et subtropicaux assortis, à peau comestible – Palmiers

Nom du produit	Nom scientifique
tous les produits du sous-groupe 005C	
Açaï	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.
Palmier Apak	<i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.
<i>Oenocarpus distichus</i>	<i>Oenocarpus distichus</i>
Palmier Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.
Dattier	<i>Phoenix dactylifera</i> L.
Palmier doum d'Égypte	<i>Hyphaene thebaica</i> (L.) Mart.
Palmier à vin, Palmier abricot, arbre à laque	<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.
Patawa	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.
Palmier pêche	<i>Bactris gasipaes</i> Kunth var. <i>Gasipés</i>

Groupe de cultures 006 : Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – peau non comestible

Nom du produit	Aussi connu sous le nom	Cultures représentatives
Tous les produits de ce groupe Groupe 006 Fruits tropicaux et subtropicaux assortis – à peau non comestible, y compris les cultivars, les variétés et les hybrides des produits ci-dessous	Mangue, kiwi, ananas, avocat	Tous les sous-groupes sauf Catus. Cultures représentatives des sous-groupes 006A, B, C, E et F. Litchi, Avocat, Banane et Mangue et Kiwi et Ananas

Sous-groupe 006A, Mélange tropical et subtropical, peau non comestible, petit

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006A	
Aizen	<i>Boscia senegalensis (Pers.) Lam</i>
Fruits de baël ou maja	<i>Aegle marmelos (L.) Corrêa</i>
Raisin birman	<i>Baccaurea ramiflora Lour.</i>
Inga	<i>Inga vera Willd. subsp affinis (DC.) TD Penn.</i>
Litchi	<i>Litchi chinensis Sonn., Syn : Nephelium litchi Camb.</i>
Longane (voir Codex stan. 220-199)	<i>Dimocarpus longane Lour. Syn : Nephelium longana (Lam.) Camb., Euphoria longana Lam.</i>
Madras-épine	<i>Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth</i>
Balanites	<i>Balanites maughamii Sprague</i>
Matissia	<i>Matisia cordata Humb. & Bonpl.</i>
Prosopis	<i>Prosopis juliflora (Sw.) DC.</i>
Papaye à petites fleurs	<i>Asimina parviflora (Michx.) Dunal</i>
Feuille de satin	<i>Chrysophyllum oliviforme L.</i>
Sierra Leone-tamarin	<i>Dallium guineense Willd.</i>
Citron vert espagnol	<i>Melicoccus bijugatus Jacq., Syn : Melicocca bijuga L.</i>
Tamarin (voir aussi Sous-groupe 28B Épices : Fruit ou baie)	<i>Tamarindus indica L., variétés sucrées</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Tamarin velours	<i>Dallium indicum L.</i>
Wampi	<i>Clausena lansium (Lour.) Skeels</i>
Caïmite africaine	<i>Chrysophyllum albidum G.Don</i>

Sous-groupe 006B, Mélange tropical et subtropical, peau lisse non comestible – Grand

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006B	
Abiu, poutérier de la Guyane	<i>Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.</i>
Pomme akée	<i>Blighia sapida KD Koenig</i>
Avocat	<i>Moulin de Persea americana.</i>
Bacuri, parcouri	<i>Platonia insignis Mart.</i>
Banane	<i>Musa ssp. et des cultivars de Musa ssp. et hybrides</i>
<i>Mangifera caesia</i>	<i>Mangifera caesia Jack</i>
Cacao (pulpe)	<i>Théobroma cacao L.</i>
Canistel	<i>Pouteria campechiana (Kunth.) Baenhi; cette espèce comprend l'ancien Lacuma nervosa A.DC. et L. salicifolia Kunth., cette espèce comprend l'ancien Lacuma nervosa A.DC. et L. salicifolia Kunth.; cette espèce comprend l'ancien Lacuma nervosa A.DC. et L. salicifolia Kunth.</i>
Cupuaçu	<i>Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.</i>
Étambe	<i>Crochet de Mangifera zeylanica (Blume). F.</i>
Feijoa, goyavier du Brésil	<i>Acca sellowiana (O. Berg) Burret Syn: Feijoa sellowiana (O. Berg) O. berg</i>
Jatoba	<i>Hyménée courbaril L.</i>
pomme kéï	<i>Dovyalis caffra (Hook. F. & Harv.) Warb.</i>
Kokam	<i>Garcinia indica (Thouars) Choisy</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Langsat	<i>Lansium domesticum</i> Corrêa Syn : <i>Aglaia domestica</i> , <i>A. dookoo</i>
Lanjut	<i>Mangifera legenifera</i> Griff.
Lucuma	<i>Pouteria lucuma</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze
Mabolo	<i>Diospyros blancoi</i> A. DC.
Mangue	<i>Mangifera indica</i> L.
Mangue, Cheval	<i>Mangifera foetida</i> Lour.
Mangue, Saipan	<i>Mangifera odorata</i> Griff.
Mangoustan	<i>Garcinia mangostana</i> L.
Morelle de Quito	<i>Solanum quitoense</i> Lam.
Paho	<i>Mangifera altissima</i> Blanco
Papaye	<i>Carica papaya</i> L.
Asiminier	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal
Pélipisan	<i>Mangifera casturi</i> Kosterm.
Péqui	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess., <i>C villosum</i> (Aubl.) Pers
Kaki américain	<i>Diospyros virginiana</i> L.
Grenade	<i>Punica granatum</i> L.
Quandong	<i>Santalum acuminatum</i> (R. Br.) DC.
Sapote noire	<i>Diospyros digyna</i> Jacq. Syn: <i>D.ebenaster</i> Retz.
Sapote verte	<i>Pouteria viridis</i> (Pittier) Cronquist Syn: <i>Calocarpum viride</i> Pitt.
Sapote blanche	<i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex
Sataw	<i>Parkia speciosa</i> Hassk
Caïmitier	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.

Nom du produit	Nom scientifique
Tamarillo	<i>Solanum betaceum</i> Cav. Syn : <i>Cyphomandra betacea</i> (Cav.) Sendt
Tamarin des Indes	<i>Vangueria madagascariensis</i> JF/Gmel.
Nèfle sauvage	<i>Uapaca kirkiana</i> Müll. Agr.

Sous-groupe 006C, Tropicales et subtropicales assorties, peau non comestibles, rugueuses – grandes

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006C	
Atemoya	<i>Annona x atemoya</i> Mabb.
Biriba	<i>Rollinia muqueuse</i> (Jacq.) Baill.
Fruit à pain	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg Syn: <i>Artocarpus communis</i> JR et G. Forster
Cempedak	<i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr.
Chérimoya	<i>Annona cherimola</i> .
Pomme cannelle	<i>Annona reticulata</i> L
Durian	<i>Durio zibethinus</i> L..
Pomme d'éléphant	<i>Limonia acidissima</i> L. Syn : <i>Feronia limonia</i> (L.) Balançoire, <i>Feronia elephantum</i> Corrêa
Ilama	<i>Annona macrophyllata</i> Donn. Sm. Syn : <i>A. diversifolia</i> Saff.
Jacquier	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., Syn : <i>A. integrifolius</i> auct
Pomme mamie	<i>Mammea americana</i> L.
Marang	<i>Artocarpus odoratissimus</i> Blanco
Marmelade-boîte	<i>Genipa americana</i> L.
Arbre à pain de singe	<i>Adansonia digitata</i> L.
Ananas	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill

Nom du produit	Nom scientifique
Annona liebmaniana	<i>Annona liebmaniana</i> Baill.
Ramboutan	<i>Nephelium ramboutan-ake</i> (labill.) Leenh.
Ramboutan	<i>Nephelium lappaceum</i> L.
Sapotille	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. Royen Syn : <i>Manilkara achras</i> (Mill.) Fosberg, <i>Achras zapota</i> L.
Sapote mammey	<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) HE Moore & Stearn Syn : <i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.) Merr.
Pandanus du bord de mer	<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson, <i>P. utilis</i> Bory, <i>P. leram</i> Jones ex Fontana, <i>P. julianettii</i> Martelli
Soncoya	<i>Annona purpurea</i> Moc. & Sessé ex Dunal
Corossol	<i>Annona muricata</i> L.
Pomme à sucre	<i>Annona squamosa</i> L.
Licania platypus	<i>Licania platypus</i> (Hemsl.) Fritsch

Sous-groupe 006D, Fruits tropicaux et subtropicaux assortis, à peau non comestible – Cactus

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006D	
Pitaya	<i>Hylocereus</i> spp., <i>H. undatus</i> (Haw.) Britton & Rose, <i>H. Megalanthus</i> (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer, <i>H. Polyrhizus</i> (FAC Weber) Britton & Rose, <i>H. Ocamponis</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose <i>H. triangularis</i> (L.) Britton & Rose
Figue de Barbarie	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) P. Miller, <i>O. Engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm. var. <i>Lindheimeri</i> (Engelman.) BD Parfitt & Pinkava
Saguaro	<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton & Rose

Sous-groupe 006E, Fruits tropicaux et subtropicaux assortis, écorces non comestibles

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006E	

Nom du produit	Nom scientifique
Grenadille	<i>Passiflore ligularis</i> Juss.
Grenadille géante	<i>Passiflore quadrangularis</i> L.
Kiwi	<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) CF Liang & AR Ferguson, <i>A. chinensis</i> Planch. et hybrides
Monstera	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.
Fruit de la passion	Cultivars de <i>Passiflora edulis</i> Sims
Grenadine banane	<i>Monstera</i> (Juss.) Poir. Var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels & P. Jørg.
Passiflore à tige ailée	<i>Passiflore alata</i> Curtis

Sous-groupe 006F, Fruits tropicaux et subtropicaux assortis, à peau non comestible – Palmiers

Nom du produit	Nom scientifique
Tous les produits du sous-groupe 006F	
Noix de coco, jeune	<i>Cocus nucifera</i> L.
Palmier Seashore	<i>Allagoptera arenaria</i> (Gomes) Kuntze
Fruit du Palmier-bâche. Aguaje	<i>Mauritia flexuosa</i> Lf
Palmier-bâche, Aguaje	<i>Mautitia flexuosa</i> Lf
Fruit du palmier Palmyre	<i>Borassus flabellifer</i> L.
Salak	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss

Groupe de cultures 009 : Légumes-bulbes

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 009 Légumes-bulbes	Bulbe d'oignon et oignon de printemps

Sous-groupe 009A, Bulbe oignon

Nom du produit	Nom scientifique
Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 009A Bulbes oignon	comprend tous les produits de ce sous-groupe
Hémérocalle	<i>Hemerocallis fulva (L.) L., H minor Mill, H. citrina Baroni, H. lilioasphodelus L.</i>
Fritillaire (bulbe)	<i>Fritillaria camchatcensis (L.) Ker. Gâle.</i>
Ail	<i>Allium sativum L.</i>
Ail à grosse tête	<i>Allium ampeloprasum L., var. ampeloprasum</i>
Ail serpent	<i>Allium sativum var. ophioscorodon (Lien) Döll</i>
Lys	<i>Lilium spp.</i>
Oignon, Bulbe	<i>Allium cepa L. var. cepa, divers cultivars</i>
Oignon chinois	<i>Allium chinense G. Don., syn : A. bakeri Regel</i>
Échalote	<i>A. cepa L., var. aggregatum Don.</i>
Oignon argenté	<i>Allium cepa L.</i>

Sous-groupe 009B Oignon vert

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 009B Oignon vert	
Ciboulette chinoise	<i>Allium tuberosum Rottler ex Spreng.</i>
Hosta Elegans	<i>Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.</i>
Fritillaire (verte)	<i>Fritillaria camchatcensis (L.) Ker. Gâle.</i>
Ciboulette ail	<i>Allium sativum L. var. sativa</i>
Kurat	<i>Allium kurrat Schweinf. Ex K. Krause</i>
Poireau de la dame	<i>Allium cernuum Roth</i>

Poireau	<i>Allium porrum L., syn : A. ampeloprasum L., var. porrum (L.) Gay</i>
Nom du produit	Nom scientifique
Oignon, botte de Beltsville	<i>Allium x proliferum (Moench) Schrad. syn : Allium cepa L. x A. fistulosum L.)</i>
Oignon, frais	<i>Allium fistulosum L. var. cespitosum Makino</i>
Oignon, macrotronc	<i>Allium macrostemom Bunge</i>
Oignon, perle	<i>Allium porrum L. var. sectivum Lueder</i>
Oignon, pomme de terre	<i>Allium cepa var. aggregatum G. Don.</i>
Oignon, gallois	<i>Allium fistuleux L.</i>
Oignon de printemps	<i>Allium cepa L., divers cultivars, entre autres White Lisbon, White Portugal</i>
Oignon d'arbre	<i>Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd., Allium x wakegii Araki syn : A. cepa var. proliferum (Moench) Regel syn: A. cepa L. var. bulbiferum LH Bailey syn : A. cepa L. var. viviparum (Metz.) Alef.</i>
Ail sauvage	<i>Allium tricoccum Aiton</i>

Groupe de cultures 010 : Légumes Brassica (choux ou chou), Choux pommés, Choux pommés

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 010 Brassica (chou ou chou), choux pommés, choux-fleurs	Brocoli ou Chou-fleur et choux pommés et choux de Bruxelles
Comprend tous les produits du sous-groupe 010C	

Sous-groupe 010A, Brassicacées à tête fleurie

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 010A	
Broccoli	<i>Brassica oleracea L. var. italique Plenck</i>

Chou-fleur	<i>Brassica oleracea L. var. botrytis L., plusieurs cultivars (blanc et</i>
Nom du produit	Nom scientifique
	<i>vert) ; plusieurs cultivars (blanc et vert)</i>

Sous-groupe 010B, Brassicacées pommées

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 010B	
Choux de Bruxelles	<i>Brassica oleracea L. var. gemmifère (DC.) Zenker</i>
Choux Tête	<i>Brassica oleracea L. var. capitata L., var. sabauda L., plusieurs var. et CV. (comprend le chou de Milan et le chou chinois); plusieurs var. et CV. (comprend le chou de Milan et le chou chinois)</i>
Chou chinois (type Pe-tsai)	<i>Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt syn : B. pekinensis (Lour.) Rupr.</i>

Sous-groupe 010C, Tiges de crucifères

Nom du produit	Nom scientifique
Chou-rave	<i>Brassica oleracea L var. gongylodes L.</i>
Moutarde de tige	<i>Brassica juncea var. tsatsai Mao</i>

Groupe de cultures 012 : Légumes-fruits autres que les cucurbitacées

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 012 Légumes-fruits autres que les cucurbitacées	Tomate et Poivron

Sous-groupe 12A, Tomates

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 12A	
Tomate de brousse	<i>Solanum centrale Noir</i>

Tomate cerise	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A. Gray
Nom du produit	Nom scientifique
Cocona, tomate chauve souris	<i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal.
Tomate groseille	<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (L.) Mill.
Morelle scabre	<i>Solanum scabrum</i> .
Baie de Goji, baie du lyciet	<i>Lycium barbarum</i> L.
Coqueret alkékenge	<i>Physalis alkekengi</i> L., <i>Ph. ixocarpa</i> Brot. ex Horn., <i>Ph. peruviana</i> L.
Tomate fraise	
<i>Solanum retroflexum</i>	<i>Solanum retroflexum</i> Dunal.
Petites tomates	<i>Physalis philadelphica</i> Lam. Syn. <i>Physalis ixocarpa</i> auct.
Tomatille	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill., syn : <i>Solanum lycopersicum</i> L.

Sous-groupe 12B, Poivrons

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 12B	
Martynie de Louisiane	<i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell.
Gombo	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.]
Poivrons Chili	<i>Capsicum annuum</i> L.; plusieurs cultivars piquants, <i>Capsicum annuum</i> L., var. <i>acumimata</i> Fingerh.; plusieurs cultivars piquants, <i>Capsicum annuum</i> L., var. <i>fasciculatum</i> (Sturt.) Irlandais.; plusieurs cultivars piquants, <i>Capsicum Frutescens</i> L.
Poivrons doux (y compris le piment)	<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> (L.) Sendt. et var. <i>longum</i> (DC) Sendt., <i>Capsicum baccatum</i> var. Piquant
Oseille de Guinée	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L., var. <i>sabdariffa</i> L.]

Sous-groupe 12C, Aubergines

Nom du produit	Nom scientifique
Nom du produit	Nom scientifique
comprend tous les produits du sous-groupe 12C	
Aubergine Africaine	<i>Solanum macrocarpon L.</i>
Aubergine, divers cultivars	<i>Solanum melongena L.</i>
Aubergine Pois	<i>Solanum torvum Swartz</i>
Poire-melon	<i>Solanum muricatum L.]</i>
Aubergine écarlate	<i>Solanum aethiopicum L.</i>
Maïs sucré	<i>Zea mays var. saccharate</i>
Aubergine thaï	<i>Solanum undatum Jacq. Non Lam.</i>

Groupe de cultures 013 : Légumes-feuilles (y compris les légumes-feuilles Brassica)

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 013 Légumes-feuilles (y compris les légumes-feuilles Brassica)	Tête de laitue et feuille de laitue et épinards

Sous-groupe 013A, Légumes-feuilles

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013A	
Feuilles d'aubergine africaine	<i>Solanum macrocarpon L.</i>
Morelle africaine	<i>Solanum villosum Mill., S. americanum Mill., S. nigrum L.</i>
Agretti	<i>Salsola soda Weinm.</i>
Feuilles d'amarante	<i>Amaranthus spp.; y compris A. spinosus L. ; A. dubius C. Mart. ex. Thell.; A. hypochondriacus L.; A. cruentus L.; A. viridis L. ; A. tricolor LA mangostanus L., y compris A. spinosus L.</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Aster indien	<i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch. Bip.
Courge serpent	<i>Tricizanthos cucumeria</i>
Feuilles d'arachide bambara	<i>Voandzeia souterraine</i> (L.) Verdc.
Pousse d'orge	<i>Hordeum vulgare</i> L.
Jasmin sauvage	<i>Cestrum latifolium</i> Lam.
Feuille de Vernonia	<i>Hybrides de Vernonia</i>
Piquants noirs	<i>Bidens pilosa</i> L.
Lyciet de Chine	<i>Lycium chinense</i> .
Brède caya, Pissat de chien	<i>Cléome gynandra</i> L.
Aster scaber	<i>Doellingeria scabra</i> (Thunb.) Nees syn : <i>Aster scaber</i> Thunb.
Pimpinella calycina	<i>Pimpinella calycina</i> Maxim syn: <i>Pimpinella brachycarpa</i> (Kom.) Nakai
Artemisia dubia	<i>Artemisia dubia</i> . Ex DC.
Bettes	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cycle</i>
Cerfeuil	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffmann
Feuilles de chicorée (cultivars verts et rouges)	<i>Cichorium intybus</i> L., var. <i>foliosum</i> Hegi
Feuilles de piment	<i>Capsicum annum</i> L.
Chipilin	<i>Crotalaria lingirostrata</i> Hook & Arn.
Glébionis	<i>Glébionis</i> spp.
Feuilles de haricot commun	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Valériane	<i>Valériane</i> spp.
Laitue romaine	<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam.

Nom du produit	Nom scientifique
Cosmos	<i>Cosmos caudatus Kunth</i>
Feuilles de niébé	<i>Vigna unguiculata (L.) Walp.</i>
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale FH Wigg. aggr.</i>
Angélique	<i>Angélica gigas Nakai</i>
Feuilles d'hémérocalle	<i>Hemerocallis fulva L.</i>
Patience des jardins	<i>Rumex patienta L.</i>
Orpin sarmenteux	<i>Sedum sarmentosum Bunge</i>
Crassocéphale fausse crépide	<i>Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore</i>
Endive	<i>Cichorium endivia L.</i>
Fleur de renommée	<i>Talinum fruticosum L. Juss.</i>
<i>Glinus oppositifolius</i>	<i>Glinus oppositifolius (L.) août DC.</i>
Salicorne	<i>Salicorne L.</i>
Crepidiastrum sonchifolium	<i>Crepidiastrum sonchifolium (Bunge) Pak & Kawano</i>
Ligulaire	<i>Ligularia fischeri Turcz.</i>
Feuilles de chénopode	<i>Chenopodium spp.</i>
Gros-pourpier	<i>Mesembryanthemum crystallinum L.</i>
Persil japonais	<i>Cryptotaenia japonica Hassk.</i>
Jute	<i>Corchorus spp.</i>
Laitue amère	<i>Launaeacornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey</i>
laitue tête	<i>Lactuca sativa L., var. habitant</i>
Feuille de laitue	<i>Lactuca sativa L., var. crispa L.</i>
Feuilles de Mauve des bois	<i>Malva sylvestris L.</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Épinards de Nouvelle-Zélande	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze, syn : <i>T. expansa</i> Murr.
Arroche des jardins	<i>Atriplex hortensis</i> L.
Feuilles d'arachide	<i>Arachis hypogée</i> L.
Feuilles de périlla	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>
Feuilles de grand plantain	<i>Plantago major</i> L.
Feuilles du Sceau-de-Salomon odorant	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, <i>Poligonatum</i> spp.
Pourpier potager	<i>Portulaca oleracea</i> L., ssp. <i>sativa</i> (Haw) Celak.
Pourpier d'hiver	<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.
Feuilles de Sanmaneul	<i>Allium victorialis</i> L., syn : <i>A. ochotense</i> Prokh. <i>A. microdictyon</i> Prokh.
Ixeridium dentatum	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
Feuilles de soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
Chlorophytum	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques
Épinard	<i>Spinacia oleracea</i> L.
Épinards indiens	<i>Basella alba</i> L.
Xanthosoma brasiliense	<i>Xanthosoma brasiliense</i> (Desf.) Engl.
Asystasia gangetica	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson

Sous-groupe 013B, Légumes-feuilles Brassica

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013B - Feuilles de Brassicacées	<i>Brassica</i> spp.
Cime di rapa	<i>Brassica ruvo</i> LH Bailey

Nom du produit	Nom scientifique
Brocoli chinois	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>alboglabre</i> (LH Bailey) Musil
Chou d'Abyssinie	<i>Brassica carinata</i> A. Braun
Chou à grosses côtes	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>côte</i> DC.
Chou chinois (type Pak-choi)	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt
Tatsoi	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>Narinosa</i> (LH Bailey) Hanelt
Cresson de jardin	<i>Lepidium sativum</i> L., <i>L. virginicum</i> L.
Cresson des hautes terres	<i>Barbarea vulgaris</i> WT Aiton, <i>B. verna</i> (Mill.) Asch.
Chou blanc en fleurs	<i>Brassica rapa</i> L. Subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt var. <i>Parachinensis</i> (LH Bailey) Hanelt.
Chou frisé sibérien	<i>Brassica napus</i> var. <i>pabularia</i> (DC.) Rchb
Chou frisé	(y compris entre autres : chou frisé, chou frisé, chou frisé, chou frisé à mille têtes, chou frisé ramifié, chou frisé Jersey ; y compris entre autres : chou vert, chou frisé, chou frisé écossais, chou frisé à mille têtes, chou frisé ramifié, chou frisé Jersey ; non y compris Chou frisé, n° AV 1052, voir Groupe 052 - <i>Brassica oleracea</i> L., variété <i>sabelica</i> L.
Feuilles de chou-rave	<i>Brassica oleracea</i> L var. <i>gongylodes</i> L.
Komatsuna, moutarde épinard	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>perviridis</i> LH Bailey
Feuilles de maca	<i>Lepidium meyenii</i> Walp.
Mizuna, mibuna, dendragone	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>nipposinica</i> (LH Bailey) Hanelt Syn : <i>Brassica rapa</i> var. <i>japonica</i>
Feuilles de moutarde	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern
Moutarde tubéreuse chinoise	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. ssp. <i>napiformis</i> (Pailleux & Bois)
Moutarde à tige violette	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt var. <i>purpuraria</i> (LH Bailey) Hanelt
Feuilles de radis (y compris fanes de radis)	<i>Raphanus sativus</i> L., <i>Raphanus sativus</i> L var. <i>casque</i>

Nom du produit	Nom scientifique
	<i>mougri HJW</i>
Feuilles de colza	<i>Brassica napus L.</i>
Rucola	<i>Moulin à Eruca sativa. Syn: Eruca vesicaria</i>
Feuilles de rutabaga	<i>Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb.</i>
Bourse de berger	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>
Chou ssam	<i>Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt (type sans tête)</i>
Feuilles de navet	<i>Brassica rapa L. subsp. rapa</i>
Feuilles de wasabi	<i>Eutrema japonica (Miq.) Koidz.</i>
Roquette sauvage	<i>Diplotaxis tenuifolia (L.) Rchb.</i>

Sous-groupe 013C, Feuilles de légumes racines et tubercules

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013C	
Feuilles d'Alexandre	<i>Smyrniolum olusatrum L.</i>
Feuilles d'arrow-root	<i>Maranta arundinacea L.; plusieurs cultivars, plusieurs cultivars ; plusieurs cultivars</i>
Fleur de campanule, feuilles chinoises	<i>Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.</i>
Feuilles de manioc	<i>Manihot esculenta Crantz</i>
Feuilles de rampion	<i>Campanule rapunculus L.</i>
Feuilles de salsifis	<i>Tragopogon porrifolium L., Scorzonera hispanica L.</i>
Patate douce, feuilles	<i>Ipomoea batatas (L.) Lam.</i>
Feuilles de tannia	<i>Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, syn : X. edule (Mey) Schott, X. xanthorrhizon (Jacq.), C. Koch, Arum sagittae-folium L.</i>

Nom du produit	Nom scientifique
Feuilles de taro	<i>Colocasia esculenta (L.) Schott</i>
Feuilles d'Ullucu	<i>Ullucus tuberosus Caldas</i>
Feuilles de plantes de velours	<i>Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.</i>
Feuilles d'igname	<i>Dioscorea spp.</i>

Sous-groupe 013D, Feuilles d'arbres, d'arbustes et de vignes

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013D	
Pousses d'acacia	<i>Acacia pennata (L.) Willd.</i>
Feuilles de ben moringa	<i>Moringa oleifera Lam.</i>
Feuilles de vigne	<i>Vitis vinifera L.</i>
Mélientha	<i>Melientha suavis Pierre</i>
Feuilles d'arbre à pain de singe	<i>Adansonia digitata L.</i>
Feuilles d'okazi	<i>Gnetum africanum Welw., G. Buchholzianum Engl.</i>
Feuilles de papaye	<i>Carica papaya L.</i>
Feuilles de roselle	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
Pousses de poivre du Sichuan	<i>Zanthocylum simulans Hance</i>
Toona sinensis	<i>Cedrela sinensis (A. Juss.) M. Roem.</i>
Arbre à plomb blanc	<i>Leuceana leucocephala (Lam.) de Wit</i>

Sous-groupe 013E, Légumes feuillus aquatiques

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013E	

Kangkung	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.
----------	---------------------------------

Nom du produit	Nom scientifique
Trèfle d'eau	<i>Marsilea crenata L. Presl.</i>
Mimosa d'eau	<i>Neptunia Oleracea Lour.</i>
Bouclier d'eau	<i>Brasenia schreberi JF Gmel.</i>
Cresson	<i>Capucine officinale WT Aiton</i>
Chicorée Witloof (pousses)	<i>Cichorium intybus L., var. foliosum Hegi; cultivars verts, rouges et blancs, cultivars verts, rouges et blancs; cultivars verts, rouges et blancs</i>

Sous-groupe 013G, Feuilles de cucurbitacées

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 013G	
Feuilles de poirier baumier	<i>Momordia charantia L.</i>
Feuilles de chayote	<i>Sechium edule (Jacq.) Sw.</i>
Courge de lierre	<i>Coccinia grandis (L.) Voigt</i>
Kahurura	<i>Cucumis ficifolius A. Rich.</i>
Feuilles de citrouille	<i>Cucurbita Moschata Duchesne</i>

Sous-groupe 013I, Germes

Nom du produit	Nom scientifique
comprend tous les produits du sous-groupe 013I	
Germes de luzerne	<i>Medicago sativa L</i>
Pousses de haricots mungo	<i>Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiée</i>
Germes de radis	<i>Raphanus sativus L., plusieurs variétés ; plusieurs variétés</i>
Germes de soja	<i>Glycine max (L.) Merr.; Sous-groupe séparé ?,] ; Sous-groupe séparé ?</i>

Groupe de cultures 014 : Légumineuses

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 014 Légumineuses	Haricots et pois (cosses immatures et graines succulentes)

Sous-groupe 014A, Haricots avec gousse

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 014A	
Haricots avec gousses (<i>Phaseolus</i> spp.) (gousses vertes et graines immatures gousses immatures et graines succulentes)	<i>Phaseolus</i> spp.
Haricots avec gousses (<i>Vigna</i> spp.) (gousses vertes et graines immatures gousses immatures et graines succulentes)	<i>Vigna</i> spp.
Fève (gousses immatures et graines succulentes)	<i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>Faba</i>
Catjang (gousses immatures et graines succulentes)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>cylindrique</i> (L.) Verdc. syn: <i>Dolichos catjang</i> Burm.
Haricot commun (poroto) (gousses et graines succulentes immatures)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., plusieurs cultivars
Niébé (gousses immatures)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i>
Haricot de Goa (gousses immatures)	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
Guar (gousses immatures)	<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub, syn : <i>C. psoralioides</i> (lam.) DC.
Haricot Jack (gousses immatures et graines succulentes)	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
Haricot Lablab (gousses et graines succulentes)	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>Purpureus</i> . syn: <i>Dolichos lablab</i> L., <i>Lablab niger</i> Medik, <i>L. vulgaris</i> Savi
Haricot papillon (cosses immatures)	<i>Vigna aconitifolius</i> (Jacq.) Verde. syn: <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq., <i>Ph. trilobus</i> Ait
Haricot mungo (cosses immatures)	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i> , syn : <i>Phaseolus</i>
Nom du produit	Nom scientifique

	<i>aureus</i> Roxb
Haricot de riz (gousses immatures)	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi par exemple Ohashi, syn : <i>V. calcarata</i> (Roxb.) Kurz, <i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.
Haricot d'Espagne (gousses et graines)	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
Soja (graines succulentes en gousses)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
Haricot puant (gousses et graines succulentes)	<i>Parkia speciosa</i> Hassk.
Haricot sabre (gousse et haricot immatures)	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.
Haricot Urd (cosses immatures)	<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper var. <i>mungo</i> syn : <i>Phaseolus mungo</i> L.
Haricot d'un mètre (gousses)	<i>Vigna unguiculata subsp sesquipedalis</i> (L.) Verdc.

Sous-groupe 014B, Pois avec gousse

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 014B	(comprend tous les produits de ce sous-groupe)
Comprend tous les produits du sous-groupe 014C	
Comprend tous les produits du sous-groupe 014D	
Haricots sans gousses (graines succulentes)	<i>Vigna spp.</i>
Ben Moringa (gousses)	<i>Moringa oleifera</i> , Syn : <i>Moriga pterygosperma</i>
Fève, décortiquée (graines succulentes)	<i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>Faba</i>
Catjang (graines succulentes)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp <i>cylindrique</i> (L.) Verdc., syn : <i>Dolichos catjang</i> Burm.
Pois chiche (cosses immatures)	<i>Cicer arietinum</i> L.
Pois chiche (graines succulentes)	<i>Cicer arietinum</i> L.
Nom du produit	Nom scientifique

Haricot commun (graines succulentes)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., plusieurs cultivars ; plusieurs cultivars
Niébé (graines succulentes)	<i>Vigna unguiculata</i> (L) Walp. subsp. <i>unguiculata</i>
Petit pois (cosses immatures)	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativa</i>
Petit pois, (graines succulentes)	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativa</i>
Haricot de Goa (graines succulentes)	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
Pois d'herbe (gousses immatures)	<i>Lathyrus sativus</i> L.
Haricot Jack (graines immatures)	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
Haricot Lablab (graines succulentes)	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>Purpureus</i> , syn : <i>Dolichos lablab</i> L., <i>Lablab niger</i> Medik, <i>L. vulgaris</i> Savi
Lentille (cosses immatures)	<i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i> , syn : <i>Lens esculenta</i> Moench., <i>Ervum lens</i> L.
Lentille (graines succulentes)	<i>L. culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i> , syn : <i>Lens esculenta</i> Moench., <i>Ervum lens</i> L.
Haricot de Lima (graines succulentes)	<i>Phaseolus lunatus</i> L., syn : <i>Ph. limensis</i> Macf., <i>Ph. inamoenus</i> L.
Lupin	<i>Lupinus</i> spp, sweet spp., variétés et cultivars à faible teneur en alcaloïdes ; variétés et cultivars à faible teneur en alcaloïdes
Haricot papillon (graines succulentes)	<i>Vigna aconitifolius</i> (Jacq.) Verde., syn : <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq., <i>Ph. trilobus</i> Ait
Pois (cosses et graines succulentes)	<i>Pisum</i> spp.
Pois sans gousse (graines succulentes)	<i>Pisum</i> spp.
Pois cajan (cosses immatures et jeunes graines)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp., syn : <i>C. indicus</i> Spreng.
Pois cajan (jeunes graines vertes)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp., syn : <i>C. indicus</i> Spreng.
Pois écossé (cosses immatures)	<i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>macrocarpon</i> Ser., <i>P. sativum</i> L., spp. <i>sativum</i> , var. <i>sacharatum</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Haricot d'Espagne (graines succulentes)	<i>Phaseolus coccineus L.</i>
Soja (graines succulentes)	<i>Glycine max (L.) Merr.</i>
Haricot puant (graines succulentes)	<i>Parkia speciosa Hassk.</i>
Haricot de velours	<i>Mucuna Pruriens (L.) DC.</i>
Pois ailé (cosses immatures)	<i>Lotus tetragonolobus L., Syn: Tetragonolobus purpureus Moench</i>

Sous-groupe 014E, Haricots et pois immatures souterrains

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits de ce sous-groupe	
Bambara (graines immatures)	<i>Vigna souterraine (L.) Verdc.</i>
Arachide (graines immatures)	<i>Arachis hypogaea L.</i>

Groupe de cultures 016 : Légumes racines et tubercules

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 016 Légumes-tubercules et racines	Betterave et carotte et pomme de terre

Sous-groupe 016A, Légumes-racines

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 016A	
Betterave	<i>Beta vulgaris L., var. conditionnel</i>
Campanule chinoise	<i>Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.</i>
Bardane, plus grande ou comestible	<i>Arctium lappa L., syn : Lappa officinalis All., L. major Gaertn.</i>
Carvi, racine noire	<i>Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Carotte	<i>Daucus carota L.</i>
Céleri-rave	<i>Apium graveolens L., var. rapaceum (Mill.) Gaudin</i>
Cerfeuil à racines de navet	<i>Chaerophyllum bulbosum L.</i>
Chicorée, racines	<i>Cichorum intybus L.</i>
Racine de pissenlit	<i>Taraxacum officinale FH Wigg. aggr.</i>
Deodeok	<i>Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Trautv.</i>
Ginseng (Norme Codex 295R-2009)	<i>Panax spp.</i>
Raifort	<i>Armoracia rusticana Gaertn. et al,</i> Syn: <i>Cochlearia armoracia L., Armoracia</i> <i>lapathifolia Gilib. Ex Usteri</i>
Kudzu	<i>Pueraria lobata (Willd.) Ohwi</i>
Racine de coccinelle	<i>Adenophora triphylla DC., Adenophora spp.</i>
maca	<i>Lepidium meyenii Walp.</i>
Vigne de Madère	<i>Anredera cordifolia (Ten.) Steenis</i>
Mauka	<i>Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl.</i>
Murnong	<i>Microseris scapigera (Sol. Ex A. Cunn.) Sch. Bip.</i>
Moutarde chinoise à racines tubéreuses	<i>Brassica juncea (L.) Czern. subsp. napiformis (Pailleux & bois) Gladis</i>
Persil à racine de navet	<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex AW</i> <i>Hill var. tuberosum</i>
Panais	<i>Pastinaca sativa L.</i>
Crayon igname	<i>Vigna lanceolata Benth.</i>
Radis	<i>Raphanus sativus L. var. sativus</i>
Radis noir	<i>Raphanus sativus L., sous-var. Niger Pers.</i>
Radis japonais	<i>Raphanus sativus L., var. longipinnatus Bailey</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Racines de Rampion	<i>Campanule rapunculus L.</i>
Salsifis	<i>Tragopogon porrifolius L.</i>
Salsifis espagnol	<i>Scolymus hispanique L.</i>
Scorsonère	<i>Scorsonère hispanique L.</i>
Jupette	<i>Sium sisarum L.</i>
Betterave à sucre	<i>Beta vulgaris L., var. sacharifera, syn : B. vulgaris L. var. altissima</i>
Suédois	<i>Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Reichenbach</i>
Palmier Ti	<i>Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.</i>
Navet, Jardin	<i>Brassica rapa L., var. rapa, syn : B. campestris L., var. rapifera</i>

Sous-groupe 016B, Légumes-tubercules et légumes-cormes

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 016B	
Alocasia (corme)	<i>Alocasia macrorrhiza (L.) G Don., A. indica (Lour.) Spach</i>
Haricot de pomme de terre américain	<i>Apios americana Medik.</i>
Arracacha	<i>Arracacia xanthorrhiza Bancr., syn : A. esculenta DC.</i>
Marante	<i>Maranta arundinacea L.; plusieurs cultivars, plusieurs cultivars ; plusieurs cultivars</i>
Arrow-root, Guinée	<i>Calathea allouia (Aubl.) Lindl.</i>
Arrow-root, polynésien	<i>Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze</i>
Banane, Abyssin	<i>Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman</i>
Canna, comestible	<i>Canna indica L. syn : C. edulis Ker. Gâle.</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Manioc	<i>Manihot esculenta</i> Crantz, syn : <i>M. aipi</i> Pohl, <i>M. ultimissima</i> Pohl, <i>M. dulcis</i> Pax, <i>M. palmata</i> Muell.-Arg.
Racine de chayotte	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Swartz
Artichaut chinois	<i>Stachys affinis</i> Bunge Syn : <i>S. sieboldii</i> Miq.
Pomme de terre chinoise	<i>Plectranthus rotundifolius</i> (Poir.) Spreng. Syn: <i>Solenostemon rotundifolius</i> (Poir.) JK Morton
Niébé, sauvage	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.
Pois de terre	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.
Igname pied d'éléphant	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson Syn : <i>A. campanulatus</i> (Roxb.) Blume ex Decne
Tubercule gastrodia	<i>Gastrodia elata</i> Blume
Taro géant des marais	<i>Cytosperma chamissonis</i> (Schott) Merr., Syn : <i>C. merkusii</i> (Hassk.) Schott
Racine de haricot de Goa	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
Pomme de terre kaffir	<i>Plectranthus esculentus</i> NE Br
Konjac	<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch
Mashua	<i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.
Oca	<i>Oxalis tuberosa</i> Mol.
Pignut	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret & Barrandon
Pomme de terre	<i>Solanum tuberosum</i> L. et autres espèces de pomme de terre; autres espèces de pomme de terre
Patate douce	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir
Tannia (Codex Stan. 224-2001, amend. 2011)	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott, <i>X. violaceum</i> Schott.
Taro	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, var. <i>esculenta</i>
Nom du produit	Nom scientifique

Noix tigrée	<i>Cyperus esculentus L.</i>
Ullucu	<i>Ullucus tuberosus Caldas</i>
Yacon	<i>Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Rob. Syn : Polymnia sonchifolia Poepp.</i>
Haricot	<i>Pachyrhizus erosus (L.) Urban, syn : P. angulatus Rich. ex DC., P. bulbosus (L.) Kurz, Dolichos erosus L. Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. Pachyrhizus ahipa (marié) Parodi</i>
Ignames	<i>Dioscorea L.; plusieurs espèces, plusieurs espèces; plusieurs espèces</i>

Sous-groupe 016C, Légumes racines et tubercules aquatiques

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 016C	
Pointe de flèche	<i>Sagittaria sagittifolia L., S. latifolia Willd.</i>
Quenouille	<i>Typha latifolia L.</i>
Châtaigne d'eau de Chine	<i>Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch.</i>
Foxnut	<i>Euryale ferox Salisb.</i>
Tubercule de lotus	<i>Nelumbo nucifera Geatn.</i>
Olbanggae	<i>Eleocharis kuroguwai Ohwi</i>
Bambou d'eau	<i>Zizania latifolia (Griseb.) Turcz ex Stapf</i>
Châtaigne d'eau	<i>Trapa natans L</i>

Groupe de cultures 017 : Légumes-tiges et légumes-tiges

Nom du produit	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 17 Légumes-tiges	Globe Céleri et Asperges et Artichauts
Nom du produit	Cultures représentatives

et légumes-tiges	
------------------	--

Sous-groupe 017A, Tiges et pétioles

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 017A	
Bardane, sommités comestibles	<i>Articum lappa L.</i>
Cardon	<i>Cynara cardunculus L.</i>
Céleri	<i>Apium graveolens L., var. doux</i>
Celtue	<i>Lactuca sativa L., var. angustina Irish, syn : L. sativa L., var. asperge Bailey</i>
Tête de fenouil	<i>Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgaire var. azoricum (Mill.) Thell-</i>
Pétasite géant	<i>Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim</i>
Rhubarbe	<i>Rheum x hybridum Murray</i>
Patate douce, tiges	<i>Ipomoea batatas (L.) Lam.</i>
Tiges de taro	<i>Colocasia esculenta (L.) Schott</i>
Zuiki	<i>Colocasia gigantea (Blume) Crochet. F.</i>

Sous-groupe 017B, Jeunes pousses

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 017B	
Agave	<i>Agave spp.</i>
Asperges	<i>Asparagus officinalis L.</i>
Pousses de bambou	<i>Arundinaria spp., Bambusa spp. y compris B. blumeana, B. multiplex, B. oldhamii, B. textilis, Chimonobambusa spp., Dendrocalamus spp., y compris D. asper, D. beecheyana,</i>

Nom du produit	Nom scientifique
	<i>D. brandisii</i> , <i>D. giganteus</i> , <i>D. laetiflorus</i> et <i>D. strictus</i> , <i>Gigantochloa</i> spp. y compris <i>G. albociliata</i> , <i>G. atter</i> , <i>G. levis</i> , <i>G. robusta</i> , <i>Nastus elatus</i> , <i>Phyllostachys</i> spp., <i>Thyrsostachys siamensis</i> , <i>Thyrsostachys oliverii</i> (Poaceae (alt. Gramineae))
Tir de Dokhwal	<i>Aralia continentalis</i> Kitag.
Dureup jeune pousse	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Semble.
Tournage d'Eumnamu	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.ex A Murr.) Koidz.
Fougères comestibles	Dont : Fougère noire, <i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato, Fougère aigle, <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, Fougère à bouclier large, <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray, Fougère cannelle, <i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C. Presl, Dame fougère, <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert., Fougère cuir, <i>Acrostichum aureum</i> L., Fougère mère, <i>Diplazium proliferum</i> (Lam.) Thouars, Fougère autruche, <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. , Fougère végétale, <i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw., Fougère Zenmai, <i>Osmunda japonica</i> Thunb.
Chou frisé, mer	<i>Crambe maritima</i> L.
Aralie cordiforme	<i>Aralia cordata</i> Thunb.

Sous-groupe 017C, Autres légumes-tiges et tiges

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 017C	
Artichaut, globe	<i>Cynara scolymus</i> L.
Cœurs de palmier	diverses espèces dont : Peach Palm, <i>Bactris gasipaes</i> Kunth ; diverses espèces incluses, palmier Palmyra, <i>Borassus flabellifera</i> L.; diverses espèces incluses, palmier éventail africain, <i>Borassus aethiopum</i> Mart.; diverses espèces incluses, noix de coco, <i>Cocos nucifera</i> L. ; diverses espèces incluses, palmier à choux, <i>Euterpe oleracea</i> Mart.; diverses espèces incluses, palmier à vin, <i>Raphia</i> spp.; diverses espèces incluses, palmier royal, <i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) OF Cook; diverses espèces incluses, palmier Salak, <i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss; diverses

Nom du produit	Nom scientifique
	<i>espèces incluses, Saw palmetto, Serenoa repens (W. Bartram) Petit; diverses espèces incluses, chou palmetto, Sabal palmetto (Walter) Schult. & Schult. f., (Arecaceae (alt. Palmae)); diverses espèces incluses</i>
Coussinets de figue de barbarie	<i>Opuntia ficus-indica (L.) Mill.</i>
Eau-céleri	<i>Oenanthe javanica (Blume) de Candolle</i>

Groupe de cultures 020 : Grains céréaliers

Nom du produit	Aussi connu sous le nom	Cultures représentatives
Tous les produits du groupe 020 Céréales en grains	Graines de graminées et de plantes dicotylédones présentant des similitudes dans la taille et le type de graine, la répartition des résidus et l'utilisation du produit	Blé et Orge et Riz et Sorgho et Maïs et Maïs doux
Graines de céréales	céréales à l'exception des pseudo-céréales	Le blé et l'orge
Pseudo-céréales ou pseudo-grains	produisent des fruits secs appelés graines, nucules, grains ou akènes et se retrouvent dans des familles telles que les Amaranthacées (amarantes), les Chénopodiacées (Canihua) et les Polygoniacées (sarrasin). Ce groupe comprend également le chia à petites graines (Lamiaceae).	

Sous-groupe 020A, Blé, grains similaires et pseudo-céréales sans enveloppe

Nom du produit	Aussi connu sous le nom
Comprend tous les produits du sous-groupe 020A	Sous-groupe de blé, grains similaires et pseudo-céréales sans enveloppe
Amarante, grain	Amarante pourpre, blé Inca, plume de princesse
Cañihua	
Chia	
Cram-cram	
Huauzontle	

Psyllium sp.	Psyllium, Psyllium blond
Nom du produit	Aussi connu sous le nom
Quinoa	
Seigle	
Triticale	
Blé	Blé dur, Petit épeautre, Emmer, Blé khorasan, Épeautre, Triticum aestivum (blé), Triticum tauschii (blé tendre), Triticum durum (dur)

Sous-groupe 020B, Orge, grains similaires et pseudo-céréales avec enveloppe

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 020B	
Orge	<i>Hordeum vulgare L.</i> , syn : <i>H. sativum Pers.</i>
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum Moench</i> , syn : <i>F. sagittatum Gilib.</i>
Sarrasin, tartare	<i>Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.</i>
Alpiste des Canaries, annuelle	<i>Phalaris canariensis L.</i>
Avoine	<i>Avena fatua L.</i> , <i>A. abyssinica Hochst</i> , <i>Avena nuda L.</i> , <i>Avena sativa L.</i> , <i>A. abyssinica Hochst.</i> , <i>Avena byzantina Koch</i>

Sous-groupe 020C, Riz Céréales

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 020C	
Riz	<i>Oryza sativa L.</i> ; plusieurs ssp. et cultivars, plusieurs ssp. et cultivars; plusieurs ssp. et cultivars
Riz Africain	<i>Oryza glaberrima Steud.</i>
Riz sauvage	<i>Zizania aquatica L.</i>

Sous-groupe 020D, Graines de sorgho et millet

Nom du produit	Nom scientifique
comprend tous les produits du sous-groupe 020D	
Riz affamé	<i>Digitaria exilis</i> Stapf., <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf, <i>D. iburua</i> Stapf.
Larmes du travail	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
Millet	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv., syn : <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn., <i>Panicum crus-galli</i> L., <i>E. frumentacea</i> (Roxb.) Link, syn : <i>Panicum frumentaceum</i> Roxb, <i>Panicum miliaceum</i> L., <i>Panicum sumatrense</i> Roth, <i>Paspalum scrobiculatum</i> L., <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br., syn : <i>P. typhoides</i> (Burm. f.) Stapf. & Hubbard, <i>P. americanum</i> (L.) K. Schum., <i>P. spicatum</i> (L.) Koern, <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv., Syn : <i>Panicum italicum</i> L., <i>Chaetochloa italica</i> (L.) Scribn.
Graine de sorgho	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, spp. <i>Sorghum guineense</i> Stapf., ssp. <i>Sorgho nervosum</i> Bess. ex Schult., syn : ssp. <i>Sorghum caudatum</i> Stapf., <i>Sorghum roxburghii</i> Stapf., syn : <i>Sorghum subglabrescens</i> (Steud.) Schweinf. & Asch., syn : <i>Sorghum cafrorum</i> P. Beauv., plusieurs <i>Sorghum</i> ssp. et cultivars
Teff ou Tef	<i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trotter, syn : <i>E. abyssinica</i> (Jacq.) Lien

Sous-groupe 020E, Céréales de maïs

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 020E	
Maïs	<i>Zea mays</i> L.; plusieurs cultivars, non compris Popcorn et Sweetcorn, syn: <i>Zea indurata</i> Sturtev.; plusieurs cultivars, à l'exception du maïs soufflé et du maïs doux, plusieurs cultivars, à l'exclusion du maïs doux; plusieurs cultivars, à l'exclusion du maïs soufflé et du maïs doux
Pop corn	<i>Zea mays</i> L., var. <i>everta</i> Sturt., syn : <i>Zea mays</i> L., var. <i>précoc</i>
Téosinte	<i>Zea mays</i> ssp. <i>mexicana</i> (Schrader) Iltis, syn : <i>Zea mexicana</i> (Schrader) Kunze, <i>Euchlaena mexicana</i> Schrader.

Sous-groupe 020F, Maïs doux

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du	
Nom du produit	Nom scientifique
sous-groupe 020F	
Maïs nain	<i>Zea mays L., plusieurs cultivars</i>
Maïs doux (maïs en épi) (grains plus épis sans coque)	<i>Zea mays L., plusieurs cultivars, à l'exception du maïs soufflé</i>
Maïs doux (grain entier sans épi ni enveloppe)	<i>Zea mays L., plusieurs cultivars, à l'exception du maïs soufflé</i>

Groupe de cultures 022 : fruits à coque

Nom du produit	Nom scientifique
tous les produits du groupe 022	
Noix africaine	<i>Ricinodendron heudelotii (Baill.) Heckel</i>
Amandes (non immatures/vertes)	<i>Prunus dulcis (Mill.) DA Webb, syn : Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Batsch.</i>
Noix d'araucaria	<i>Araucaria bidwillii Hook, A. angustifolia (Bertol.) Kuntze, A. araucana (Molina) K. Koch</i>
Noix de hêtre	<i>Fagus sylvatica L., F. grandifolia Ehrh.</i>
noix du Brésil	<i>Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.</i>
Noix de beurre	<i>Juglans cinerea L.</i>
Noix de bougie	<i>Aleurites moluccanus (L.) Willd.</i>
Noix de cajou	<i>Anacardium occidentale L., Anacardium giganteum Hancock ex Engl.</i>
Châtaignes	<i>Castanea spp.</i>
Noix de coco	<i>Cocos nucifera L.</i>
Noix de dika	<i>Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.</i>

Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i> L
Nom du produit	Nom scientifique
Noisettes	<i>Corylus avellana</i> L., <i>C. maxima</i> Mill., <i>C. americana</i> Marschall, <i>C. californica</i> (A. DC.) Rose
Noix de hickory	<i>Carya ovata</i> (Mill.) K. Koch.; autres espèces de <i>Carya</i> doux, <i>C. glabra</i> (Mill.) Sweet; autres espèces de <i>Carya</i> doux, autres espèces de <i>Carya</i> doux; autres espèces douces de <i>Carya</i>
Marron d'Inde du Japon	<i>Aesculus turbinata</i> Blume
Noix de macadamia	<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell., <i>M. tetraphylla</i> LAS Johnson, <i>M. integifolia</i> Maiden & Betche
Mongongo	<i>Schinziophyton rautanenii</i> Schinz) Radcl.-Sm
Noix de chêne	<i>Quercus</i> spp.
Noix d'okari	<i>Terminalia kaernbachii</i> Warb.
Noix de pachira	<i>Pachira insignis</i> Savigny, <i>Pasira glabra</i> Pasq., <i>Pachira aquatica</i> Aubl.
Noix de paradis, voir noix de Sapucaia	<i>Lecythis zabucajo</i> Aubl.
Noix de pécan	<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch
Graine de péqui	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.
Noix de pili	<i>Canarium ovatum</i> Engl., <i>C. luzonicum</i> A Gray, <i>C. vulgare</i> Leenh., <i>C indicum</i> L.
pignons de pin	Principalement <i>Pinus pinea</i> L., également <i>P. cembra</i> L., <i>P. edulis</i> Engelm., <i>P. sibirica</i> Du Tour, <i>P. koraiensis</i> Siebold & Zucc., <i>P. Gerardiana</i> Wall. Ex D. Don, <i>P. Monophylla</i> Torr & Frém. et d'autres espèces de <i>Pinus</i> , à l'exception de <i>P. armandii</i> Franch. et <i>P. massoniana</i> Lamb.
Pistache	<i>Pistache vera</i> L.
Noix de Sapucaia	<i>Lecythis zabucajo</i> Aubl., <i>L. minor</i> Jacq., <i>L. ollaria</i> Loefl., <i>L. pisonis</i> Cambess
Amande tropicale	<i>Terminalia catappa</i> L.

Noix	<i>Juglans regia</i> L., <i>J. nigra</i> LJ <i>hindsii</i> Jeps. Ex RE Sm., <i>J. microcarpa</i> Berland var. <i>microcarpa</i> , <i>Juglans ailantifolia</i> var. <i>cordiforme</i> (Makino)
Nom du produit	Nom scientifique
	<i>Rehder</i>
Corne jaune	<i>Bunge Xanthoceras sorbifolium</i>

Groupe de cultures 023 : oléagineux

Nom du produit	Aussi connu sous le nom	Cultures représentatives
Comprend tous les produits du groupe 023 Oléagineux	(graines de colza, graines de tournesol, graines de coton et autres graines oléagineuses)	Graine de colza (canola) et graine de coton et arachide

Sous-groupe 023A, Graines de colza

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 023A	
Graine de bourrache	<i>Borago officinalis</i> L.
Graine d'or du plaisir	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz
Graine de moutarde épi de lièvre	<i>Congringia orientalis</i> (L.) Dumort
Graine de Lesquerella (blodderpod gaslight)	<i>Lesquerella recurvata</i> (Engelm. ex. A. Gray) S. Watson
Graine de lin	<i>Linum usitatissimum</i> L.
Graine de mousse des prés	<i>Limnanthes alba</i> Hartw. ex Benth.
Graine de moutarde	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch, <i>Sinapis alba</i> L. Synonyme : <i>Brassica hirta</i> Moench.
Graine de moutarde, champ	<i>Brassica campestris</i> L., var. <i>sarson</i> Prain, <i>B. campestris</i> L., var. <i>toria</i> Duthie &
Graine de moutarde indienne	<i>Brassica Juncea</i> (L.) Czern. & Coss.

Nom du produit	Nom scientifique
Graines de moutarde	<i>(Graine de moutarde, Graine de moutarde, Champ, Graine de moutarde, Indienne)</i>
Graine de Perrila	<i>Perrilla frutescens (L.) Britton var. frutescens</i>
Graine de pavot	<i>Papaver somniferum L.</i>
Graine de colza	<i>Brassica napus L.</i>
Graine de sésame	<i>Sesamum indicum L. Synonyme : S. orientale L.</i>

Sous-groupe 023B, Graines de tournesol

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 023B	
Graine de jojoba	<i>Simmondsia chinensis (Lien) CK Schneid.</i>
Graine de niger	<i>Guizotia abyssinica (L.) Cass.</i>
Graine de carthame	<i>Carthamus tinctorius L.</i>
Graines de tournesol	<i>Helianthus annuus L.</i>
Noix de suif	<i>Ximenia americana L.</i>
Camélia à huile de thé/ camélia à graines oléagineuses	<i>Camellia oleifera C.Abel</i>

Sous-groupe 023C, Graine de coton

Nom du produit	Nom scientifique
Graine de coton	<i>Gossypium spp.; plusieurs espèces et cultivars, plusieurs espèces et cultivars; plusieurs espèces et cultivars</i>

Sous-groupe 023D, Autres graines oléagineuses

Nom du produit	Nom scientifique

Comprend tous les produits du sous-groupe 023D	
--	--

Nom du produit	Nom scientifique
Graine de palmier à huile américain	<i>Elaeis oleifera</i> (Kunth) Cortés
Graine de babassu	<i>Attalea speciosa</i> Mart. Ex Spreng
Graine de Ben Moringa	<i>Moringa oleifera</i> Lam. Synonymes : <i>M. pterygosperma</i> Gaertn.
Graine de palmier Coyoli	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Pépin de raisin	<i>Vitis vinifera</i> L., plusieurs cultivars ; plusieurs cultivars
Chanvre	<i>Cannabis sativa</i> L.
Kapok	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.
Graine de melon	<i>Cucumis melo</i> L. spp. plusieurs espèces et cultivars
Noix de palme	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.
Cacahuète	<i>Arachis hypogaea</i> L.
Arachide, entière	
Graine de citrouille	<i>Cucurbita pepo</i> L. supsp. pépo
Noix de karité	<i>Butyrospermum paradoxum</i> (Gaertn.) Hepper, subsp. <i>parkii</i> (G. Don.) Hepper Synonyme : <i>B. parkii</i> (G. Don.) Kotsky

Sous-groupe 023D, Fruits à huile

Nom du produit	Nom scientifique
Comprend tous les produits du sous-groupe 023E	
Fruit du palmier à huile américain	<i>Elaeis oleifera</i> (Kunth) Cortés
Fruit du palmier Maripa	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart
Olives pour la production d'huile	<i>Olea europeaea</i> L., var, <i>euroeaea</i>

Fruit du palmier (palmier à huile africain)	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.
Fruits de Tucum	<i>Bactris setosa</i> Mart.

Groupe de cultures 024 : Semences pour boissons et sucreries

Nom du produit	Nom scientifique	Cultures représentatives
Cacao	<i>Theobroma cacao</i>	oui
Café	<i>Coffea canephora</i> , syn. <i>Coffea robusta</i> , <i>Coffea arabica</i>	oui