

ANNEXE XIII-5 à l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014

Plantes et parties de plantes reproductibles

Créée par l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 – Art. 17

Nom scientifique	Famille
A	
<i>Acacia armata</i> , <i>A. auriculiformis</i> , <i>A. confusa</i> , <i>A. concinna</i> (= <i>A. sinuata</i>), <i>A. crassicarpa</i> , <i>A. dealbata</i> , <i>A. farnesiana</i> , <i>A. longifolia</i> , <i>A. mearnsii</i> , <i>A. melanoxylon</i> , <i>A. nilotica</i> , <i>A. parramattensis</i> , <i>A. retinode</i> , <i>A. mangium</i>	Fabaceae
<i>Acanthocereus tetragonus</i>	Cactaceae
<i>Actinidia spp</i>	Actinidiaceae
<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae
<i>Aconitum carmichaelii</i> (var. <i>wilsonii</i>)	Ranunculaceae
<i>Adenanthera pavonina</i>	Fabaceae
<i>Aegle spp.</i>	Rutaceae
<i>Aeglopsis spp.</i>	Rutaceae
<i>Aeschynomene americana</i>	Fabaceae
<i>Afraegle spp.</i>	Rutaceae
<i>Agave spp.</i>	Agavaceae
<i>Agathis spp</i>	Araucariaceae
<i>Ageratina adenophora</i> (<i>Eupatorium adenophorum</i>), <i>A. riparia</i>	Asteraceae
<i>Ageratum conyzoides</i> , <i>A. houstonianum</i> (= <i>A. mexicanum</i>)	Asteraceae
<i>Agrostis tenuis</i>	Poaceae
<i>Ailanthus altissima</i>	Simaroubaceae
<i>Ajuga reptans</i>	Lamiaceae
<i>Akebia quinata</i>	Lardizabalaceae
<i>Albizia chinensis</i> , <i>A. julibrissin</i> , <i>A. lebbeck</i> , <i>A. saman</i> (= <i>Samanea saman</i>)	Fabaceae
<i>Alocasia sp.</i>	Araceae
<i>Alsophila spp.</i>	Cyatheaceae
<i>Alstonia macrophylla</i>	Apocynaceae
<i>Alternanthera cromatella</i> , <i>A. philoxeroides</i>	Amaranthaceae
<i>Amaranthus interruptus</i> , <i>A. salicifolius</i> , <i>A. spinosus</i> , <i>A. viridis</i>	Amaranthaceae
<i>Ampelopsis arborea</i> (= <i>Ampelocissus arborea</i>)	Vitaceae
<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae
<i>Andropogon gayanus</i> , <i>A. glomeratus</i> (= <i>Schizachyrium condensatum</i>), <i>A. virginicus</i>	Poaceae
<i>Angiopteris spp.</i>	Marratiaceae
<i>Annona glabra</i>	Annonaceae
<i>Anredera cordifolia</i>	Basellaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Poaceae
<i>Antidesma buniis</i>	Euphorbiaceae
<i>Antigonon leptopus</i>	Polygonaceae
<i>Arachis hypogea</i>	Fabaceae
<i>Araucaria spp</i>	Araucariaceae
<i>Arctium lappa</i>	Asteraceae
<i>Ardisia crenata</i> , <i>A. crispa</i> , <i>A. elliptica</i>	Myrsinaceae
<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae
<i>Aristolochia elegans</i> , <i>A. brasiliensis</i> , <i>A. gigantea</i>	Aristolochiaceae
<i>Armoracia rusticana</i> (= <i>Cochlearia armoracia</i> . <i>Armoracia lapathifolia</i>)	Brassicaceae

ANNEXE XIII-5 - Plantes et parties de plantes reproductibles

Mise à jour le 13/02/2014

<i>Arthrostem ciliatum</i>	Melastomataceae
<i>Arundinaria</i> spp.	Poaceae
<i>Arundo</i> spp.	Poaceae
<i>Asclepias curassavica</i> , <i>A.physocarpa</i> (<i>Gomphocarpus physocarpus</i>)	Asclepiadaceae
<i>Asparagus densiflorus</i> (= <i>A.sprengeri</i> = <i>A.meyeri</i>), <i>A.plumosus</i> (= <i>A.setaceus</i>), <i>A.africanus</i>	Liliaceae
<i>Asystasia gangetica</i>	Acanthaceae
<i>Atalantia</i> spp.	Rutaceae
<i>Austroeupatorium inulaefolium</i>	Asteraceae
<i>Azolla filiculoides</i> , <i>A.imbricata</i> , <i>A.pinnata</i>	Azollaceae
B	
<i>Balsamocitrus</i> spp.	Rutaceae
<i>Bambusa vulgaris</i>	Poaceae
<i>Banksia spinulosa</i>	Proteaceae
<i>Barleria obtusa</i>	Acanthaceae
<i>Bartlettina sordida</i> (= <i>Eupatorium sordidum</i>)	Asteraceae
<i>Bauhinia monandra</i> , <i>B.purpurea</i> , <i>B. variegata</i>	Fabaceae
<i>Begonia cucullata</i> var. <i>spathulata</i>	Begoniaceae
<i>Bellucia pentamera</i>	Mclastomataceae
<i>Berberis thunbergii atropurpurea</i>	Berberidaceae
<i>Bidens pilosa</i>	Asteraceae
<i>Bischofia javanica</i>	Bischofiaceae
<i>Bigonia capreolata</i> (= <i>Campsis caprelolata</i>)	Bignoniaceae
<i>Blechnum occidentale</i>	Blechnaceae
<i>Bocconia frutescens</i>	Papaveraceae
<i>Blighia sapida</i>	Sapindaceae
<i>Boehmeria macrophylla</i> , <i>B.penduliflora</i>	Urticaceae
<i>Bothriochloa pertusa</i>	Poaceae
<i>Brachiaria paspaloides</i> , <i>B.reptans</i>	Poaceae
<i>Bromus inermis</i>	Poaceae
<i>Brugmansia</i> (= <i>Datura</i>) <i>arborea</i> , <i>B.candida</i> , <i>B.suaveolens</i>	Solanaceae
<i>Buddleja asiatica</i> , <i>B.davidii</i> , <i>B.madagascariensis</i>	Buddlejaceae
C	
<i>Cabomba</i> spp.	Nymphaeaceae
<i>Caesalpinia bonduc</i> , <i>C.decapetala</i> , <i>C.major</i> , <i>C.parahyba</i>	Fabaceae
<i>Calamus</i> spp.	Arecaceae
<i>Calotropis procera</i>	Asclepiadaceae
<i>Calliandra calothyrsus</i>	Fabaceae
<i>Callicarpa americana</i>	Verbenaceae
<i>Callisia repens bianca</i>	Commelinaceae
<i>Calluna vulgaris</i>	Ericaceae
<i>Campsis grandiflora</i> , <i>C.radicans</i> , <i>X Campsis tagliabuana</i> (= <i>Campsis radicans</i> x <i>Campsis grandiflora</i>)	Bignoniaceae
<i>Caragana arborescens</i>	Fabaceae
<i>Carex flagellifera</i>	Cyperaceae
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> , <i>C.halicacabum</i>	Sapindaceae
<i>Carludovica palmata</i>	Cyclanthaceae
<i>Carpobrotus edulis</i>	Aizoaceae
<i>Cassia bicapsularis</i> , <i>C.occidentalis</i>	Fabaceae
<i>Cassytha filiformis</i>	Lauraceae
<i>Castilla elastica</i>	Moraceae
<i>Casuarina cunninghamiana</i> , <i>C.equisetifolia</i>	Casuarinaceae
<i>Cecropia obtusifolia</i> , <i>C.peltata</i>	Cecropiaceae
<i>Cedrella odorata</i>	Meliaceae

<i>Celtis sinensis</i>	Ulmaceae
<i>Cenchrus echinatus</i>	Poaceae
<i>Centratherum punctatum</i>	Asteraceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Caryophyllaceae
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Ceratophyllaceae
<i>Cerbera manghas</i>	Apocynaceae
<i>Cestrum auriculatum</i> , <i>C.diurnum</i> , <i>C.nocturnum</i>	Solanaceae
<i>Chaenomeles</i> spp.	Rosaceae
<i>Chamaecrista mimosoides</i> (= <i>Cassia mimosoides</i>)	Fabaceae
<i>Chloris barbata</i> (= <i>C.inflata</i>)	Poaceae
<i>Choisya ternata</i>	Rutaceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Asteraceae
<i>Chromolaena odorata</i> (= <i>Eupatorium odoratum</i>)	Asteraceae
<i>Chrysanthemoides monilifera</i>	Asteraceae
<i>Chrysanthemum coronarium</i> (= <i>Glebionis coronaria</i>)	Asteraceae
<i>Chrysobalanus icaco</i>	Chrysobalanaceae
<i>Chlysophyllum olivilforme</i>	Sapotaceae
<i>Chimonobambusa</i> spp.	Poaceae
<i>Cinchona pubescens</i> (= <i>C.succirubra</i>)	Rubiaceae
<i>Cinnamomum burmanii</i> , <i>C.camphora</i> , <i>C.verum</i> (= <i>C.zeylanicum</i>)	Lauraceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae
<i>Cissus nodosa</i> , <i>C.repens</i> , <i>Crotundifolia</i>	Vitaceae
<i>Citharexylum caudatum</i> , <i>C.spinosum</i>	Verbenaceae
Citrinae des genres <i>Citrus</i> , <i>Microcitrus</i> et <i>Fortunella</i> spp	Rutaceae
<i>Citropsis</i> spp.	Rutaceae
<i>Clausena</i> spp.	Rutaceae
<i>Clematis vitalba</i> , <i>C.terniflora</i> (= <i>C. paniculata</i>)	Renonculaceae
<i>Cleome viscosa</i>	Cleomaceae
<i>Clerodendrum buchananii</i> , <i>C.japonicum</i> , <i>C.paniculatum</i> , <i>C.phillippinum</i> , (= <i>C.chinense</i> = <i>C.fragrans</i>), <i>C.quadriloculare</i> , <i>C.thomsoniae</i>	Verbenaceae
<i>Clidemia hirta</i>	Melastomataceae
<i>Clitoria laurifolia</i> , <i>C.ternatea</i>	Fabaceae
<i>Clusia major</i> , <i>C.rosea</i>	Clusiaceae
<i>Cobaea scandens</i>	Polemoniaceae
<i>Coccinia grandis</i>	Cucurbitaceae
<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae
<i>Coix lacryma-jobi</i>	Poaceae
<i>Colutea arborescens</i>	Fabaecae
<i>Coffea</i> sp	Rubiaceae
<i>Colocasia</i> sp	Araceae
<i>Commelina benghalensis</i> , <i>C.diffusa</i>	Commelinaceae
<i>Conga bonariensis</i>	Asteraceae
<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae
<i>Cortaderia jubata</i> , <i>C.selloana</i>	Poaceae
<i>Corymbia</i> spp.	Myrtaceae
<i>Corynocarpus laevigatus</i>	Corynocarpaceae
<i>Cotoneaster</i> spp.	Rosaceae
<i>Crassocephalus crepidioides</i>	Asteraceae
<i>Crataegus</i> spp.	Rosaceae
<i>Crotalaria pallida</i>	Fabaceae
<i>Cryptostegia grandiflora</i> , <i>C. madagascariensis</i>	Asclepiadaceae
<i>Cuphea carthagenensis</i> , <i>C.ignea</i>	Lythraceae
<i>Cuscuta cassytoides</i>	Cuscutaceae
<i>Cyathea australis</i> , <i>C.cooperi</i>	Cyatheaceae

<i>Cyclanthera pedata</i> (= <i>Momordica pedata</i>)	Cucurbitaceae
<i>Cydonia</i> spp.	Rosaceae
<i>Cyperus alternifolius</i> , <i>Cinvolucratus</i> , <i>C.rotundus</i> <i>C.helferi</i> , <i>C.papyrus</i>	Cyperaceae
<i>Cytisus battandieri</i> (= <i>Argyrocytisus battandieri</i>), <i>C. scoparius</i>	Fabaceae
D	
<i>Dalbergia sissoo</i>	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i>	Poaceae
<i>Daemonorops</i> spp.	Arecaceae
<i>Datura .ferox</i> , <i>D.inoxia</i> , <i>D.stramonium</i>	Solanaceae
<i>Delairea odorata</i> (= <i>Senecio mikanoides</i>)	Asteraceae
<i>Dendrocalamus</i> spp.	Poaceae
<i>Desmanthus virgatus</i>	Fabaceae
<i>Dichondra micrantha</i> , <i>D. repens</i>	Convolvulaceae
<i>Dichrostachys cinerea</i> (= <i>Mimosa cinerea</i>)	Fabaceae
<i>Digitaria insularis</i> , <i>D.ciliaris</i>	Poaceae
<i>Dissotis rotundifolia</i>	Melastomataceae
<i>Dioscorea</i> sp	Dioscoraceae
<i>Dovyalis caffra</i> , <i>D.hebecarpa</i>	Salicaceae
<i>Duranta erecta</i> (= <i>Duranta repens</i> , <i>D.ellisla</i> , <i>D.plumieri</i>)	Verbenaceae
E	
<i>Ecballium elaterium</i>	Cucurbitaceae
<i>Echinochloa colona</i> , <i>E.polystachya</i>	Poaceae
<i>Echium plantagineum</i> , <i>E. fastuosum</i>	Boraginaceae
<i>Egeria densa</i>	Hydrocharitaceae
<i>Ehrharta calycina</i> , <i>E.eracta</i> , <i>E.longifolia</i> , <i>E.stipoides</i> (= <i>Microloena stipoides</i>)	Poaceae
<i>Eichhornia azurea</i> , <i>E.crassipes</i>	Pontederiaceae
<i>Eleagnus angustifolia</i> , <i>E.pungens</i> , <i>E.umbellata</i>	Eleagnaceae
<i>Elegia capensis</i>	Restionaceae
<i>Elephantopus mollis</i> , <i>E.scaber</i>	Asteraceae
<i>Eleusine indica</i>	Poaceae
<i>Elodea</i> spp.	Hydrocharitaceae
<i>Emex australis</i> , <i>E.spinosa</i>	Polygonaceae
<i>Emilia sonchifolia</i> (= <i>Cacalia sonchifolia</i> = <i>Crassocephalus sonchifolium</i>)	Asteraceae
<i>Equisetum japonicum</i> (= <i>E. hyemale</i>)	Equisetaceae
<i>Eremocitrus</i> spp.	Rutaceae
<i>Erica</i> spp	Ericaceae
<i>Erigeron karvinskianus</i> (= <i>Erigeron mucronatus</i> = <i>Vittadinia triloba</i>)	Asteraceae
<i>Eriobotrya japonica</i>	Rosaceae
<i>Erythrina variegata</i> (= <i>E. indica</i>)	Fabaceae
<i>Eucalyptus</i> spp.	Myrtaceae
<i>Eugenia brasiliensis</i> (= <i>E.dombeyi</i>), <i>E.uniflora</i>	Myrtaceae
<i>Euphoria longan</i> (<i>Nephelium longan</i> , <i>Dimocarpus longan</i>)	Sapindaceae
<i>Euphorbia cyathophora</i> , <i>E.esula</i> , <i>E.heterophylla</i> , <i>E.hirta</i> , <i>E.hypericifolia</i> (= <i>Chamaesyce hypericifolia</i>), <i>E.lathyris</i>	Euphorbiaceae
<i>Evodia fraxifolia</i>	Solanaceae
F	
<i>Fargesia</i> spp.	Poaceae
<i>Falcataria moluccana</i> (= <i>Albizia moluccana</i> , <i>Paraserianthes falcataria</i>)	Fabaceae
<i>Fallopia japonica</i> (= <i>Polygonum cuspidatum</i> , <i>Reynoutria japonica</i>)	Polygonaceae
<i>Feroniella lucida</i> (= <i>Feronia lucida</i>)	Rutaceae
<i>Festuca glauca</i> , <i>F.rubra</i> , <i>F. ovina</i>	Poaceae
<i>Ficus benghalensis</i> , <i>F.rubiginosa</i>	Moraceae
<i>Fimbristylis littoralis</i>	Cyperaceae
<i>Flacourtia jangomas</i> (= <i>rukam</i>), <i>F.indica</i>	Flacourtiaceae

<i>Flemingia macrophylla</i> , <i>F.strobilifera</i> (= <i>Mohaganian strobilifera</i>)	Fabaceae
<i>Flindersia brayleyana</i>	Rutaceae
<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae
<i>Fuchsia boliviana</i> , <i>F.magellanica</i>	Onagraceae
<i>Furcraea foetida</i> (= <i>F.gigantea</i> , <i>Agave foetida</i>), <i>F.guatemalensis</i> , <i>F.hexapetala</i> (= <i>F.cubensis</i>)	Agavaceae
G	
<i>Gaura lindheimeri</i>	Onagraceae
<i>Gahnia</i> spp	Cyperaceae
<i>Gossypizan</i> spp	Malvaceae
<i>Genista spartioides</i>	Fabaceae
<i>Gleditsia australis</i>	Fabaceae
<i>Gmelina elliptica</i> (= <i>G.asiatica</i>), <i>G.hystrix</i> (= <i>G.philippensis</i>)	Lamiaceae
<i>Gnetum gnemon</i>	Gnetaceae
<i>Gomphocarpus fruticosus</i>	Asclepiadaceae
<i>Grevillea banksii</i> , <i>G. robusta</i>	Proteaceae
<i>Gunitera manicata</i>	Gunneraceae
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	Asteraceae
H	
<i>Hakea drupacea</i> (= <i>H.suaveolens</i>), <i>H.gibbosa</i> , <i>H.laurina</i> , <i>H.salicifolia</i> , <i>H.sericea</i>	Proteaceae
<i>Halleria lucida</i>	Scrophulariaceae
<i>Harrisia martinii</i>	Cactaceae
<i>Harungana madagascariensis</i>	Clusiaceae
<i>Haematoxylum campechianum</i>	Fabaceae
<i>Halleria lucida</i>	Scrophulariaceae
<i>Hedera</i> spp	Araliaceae
<i>Hedychium coronarium</i> , <i>H.flavescens</i> , <i>H.gardnerianum</i> , <i>H.coccineum</i>	Zingibraceae
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	Poaceae
<i>Heliocarpus popayanensis</i>	Tiliaceae
<i>Heliotropium indicum</i>	Boraginaceae
<i>Hemigraphis alternata</i> (= <i>H.colorata</i>), <i>H.exotica</i> , <i>H.repanda</i>	Acanthaceae
<i>Heterocentron elegans</i> , <i>H. subtriplinervium</i>	Melastomataceae
<i>Heteropogon contortus</i>	Poaceae
<i>Heteropyxis natalensis</i>	Myrtaceae
<i>Hibanobambusa</i> spp.	Poaceae
<i>Hiptage benghalensis</i>	Malpighiaceae
<i>Holcus lanatus</i>	Poaceae
<i>Homalanthus populifolius</i>	Euphorbiaceae
<i>Houttuynia cordata</i>	Saururaceae
<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae
<i>Hydrilla verticillata</i>	Hydrocharitaceae
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> , <i>H.verticillata</i>	Umbelliferae
<i>Hygrophila corymbosa</i> (= <i>Nomaphila corymbosa</i>), <i>H.polysperma</i>	Acanthaceae
<i>Hylocereus triangularis</i> , <i>H.undatus</i>	Cactaceae
<i>Hymenachne amplexicaulis</i>	Poaceae
<i>Hypericum calycinum</i> , <i>H.canariense</i> , <i>H.perforatum</i>	Clusiaceae
<i>Hypochoeris radicata</i>	Poaceae
<i>Hypoestes phyllostachya</i>	Acanthaceae
<i>Hyptis pectinata</i>	Lamiaceae
I	
<i>Ilex aquifolium</i> , <i>I.mitis</i> (= <i>Ilex capensis</i>)	Aquifoliaceae
<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae
<i>Indigofera suffruticosa</i>	Fabaceae

<i>Indocalamus</i> spp.	Poaceae
<i>Indosasa</i> spp.	Poaceae
<i>Ipomea aquatica</i> , <i>I.alba</i> , <i>I.cairica</i> , <i>I.carnea</i> , <i>I.coccinea</i> , <i>I.indica</i> , <i>I.lobata</i> , <i>I.ochracea</i> , <i>I. batatas</i>	Convolvulaceae
<i>Ischaemum polyxtachyum</i> , <i>I.rugosum</i> , <i>I.timorense</i>	Poaceae
J	
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (= <i>Jacquemontia pentantha</i> , <i>J. violacea</i> , <i>J. canescens</i>)	Convolvulaceae
<i>Jasminum fluminense</i> , <i>J.bignoniaceum</i> (= <i>J. wallichianum</i> , <i>J. humile</i>), <i>J.polyanthum</i>	Oleaceae
<i>Jatropha curcas</i> , <i>J.gossypifolia</i>	Euphorbiaceae
<i>Justicia carnea</i> , <i>J.betonica</i> , <i>J.gendarussa</i> , <i>J.nodosa</i> (= <i>Dianthea nodosa</i> , <i>J. aurea</i>)	Acanthaceae
K	
<i>Kalanchoe pinnata</i> (= <i>Bryophyllum pinnatum</i>)	Crassulaceae
<i>Killinga brevifolia</i> , <i>K.elata</i> (syn <i>K.polyphylla</i>), <i>K.nemoralis</i>	Cyperaceae
<i>Kochia scoparia</i>	Chenopodiaceae
<i>Kortalsia</i> spp.	Areaceae
L	
<i>Lagarosiphon</i> spp.	Hydrocharitaceae
<i>Lagurus ovatus</i>	Poaceae
<i>Lantana camara</i> , <i>L.montevicensis</i>	Verbenaceae
<i>Lawsonia inermis</i>	Lythraceae
<i>Lemna minor</i>	Lemnaceae
<i>Leonitis leonurus</i> , <i>L.nepetifolia</i>	Lamiaceae
<i>Leptospermum scoparium</i>	Myrtaceae
<i>Lespedeza cuneata</i>	Fabaceae
<i>Ligustrum robustum</i> , <i>L.sinense</i>	Oleaceae
<i>Limnocharis flava</i>	Limnocharitaceae
<i>Limnophila</i> spp.	Scrophulariaceae
<i>Liriope platyphylla</i> , <i>L. spicata</i>	Liliaceae
<i>Litsea glutinosa</i> , <i>L.monopetala</i>	Lauraceae
<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae
<i>Lobularia maritima</i> (= <i>Alyssum maritimum</i>)	Brassicaceae
<i>Lolium multiflorum</i> , <i>L.perenne</i>	Poaceae
<i>Lonicera confusa</i> , <i>L.japonica</i>	Caprifoliaceae
<i>Lophophora williamsii</i>	Cactaceae
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae
<i>Ludwigia peruviana</i> , <i>L.hexapetala</i> , <i>L.octovalvis</i>	Onagraceae
<i>Lycium barbarum</i> , <i>L.chinense</i> , <i>L.ferocissimum</i>	Solanaceae
<i>Lygodium japonicum</i>	Schizaeaceae
<i>Lysichiton americanus</i>	Araceae
<i>Lysimachia nummularia</i>	Myrsinaceae
<i>Lythrum hyssopifolia</i> , <i>L.salicaria</i>	Lythraceae
M	
<i>Macroptilium lathyroides</i>	Fabaceae
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (= <i>Doxantha unguis-cati</i>)	Bignoniaceae
<i>Machaerina</i> spp (<i>Baumea</i> spp)	Cyperaceae
<i>Manihot glaziovii</i> , <i>M. esculenta</i>	Euphorbiaceae
<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
<i>Medinilla candidum</i> , <i>M.cumingi</i> , <i>M.magnifica</i> , <i>M. myriantha</i> , <i>M.venosa</i>	Melastomataceae
<i>Melaleuca leucadendra</i> , <i>M.quinquenervia</i>	Myrtaceae
<i>Melastoma candidum</i>	Melastomataceae
<i>Melia azedarach</i>	Meliaceae

<i>Melilotus officinalis</i>	Fabaceae
<i>Mellilocca bijuga</i>	Sapindaceae
<i>Melochia umbellata</i>	Sterculiaceae
<i>Melinis minutiflora</i>	Poaceae
<i>Memecylon caeruleum</i>	Melastomataceae
<i>Merremia peltata</i> , <i>M.tuberosa</i>	Convolvulaceae
<i>Metrosideros excella</i> , <i>M. kermadecensis</i> , <i>M.queenslandica</i> (<i>Thaleropia queenslandica</i>), <i>M.villosus</i> var <i>tahiti</i>	Myrtaceae
<i>Miconia calvescens</i> (= <i>M.magnifica</i>), <i>M.nervosa</i> , <i>M.racemosa</i>	Melastomataceae
<i>Mikania micrantha</i> , <i>M.cordata</i>	Asteraceae
<i>Millettia pinnata</i> (= <i>Pongamia pinnata</i>)	Fabaceae
<i>Mimosa diplotricha</i> (= <i>M.invisa</i>), <i>M.pigra</i> , <i>M.pudica</i>	Fabaceae
<i>Miscanthus floridulus</i> , <i>M.sinensis</i>	Poaceae
<i>Molinia caerulea</i>	Poaceae
<i>Momordica charantia</i> , <i>M. cochinchinensis</i>	Cucurbitaceae
<i>Monochoria hastata</i> , <i>M.vaginalis</i>	Pontederiaceae
<i>Montanoa hibiscifolia</i>	Asteraceae
<i>Morella faya</i>	Myricaceae
<i>Mucuna pruriens</i>	Fabaceae
<i>Muntingia calabura</i>	Tiliaceae
<i>Murdannia keisak</i> , <i>M.nudiflora</i>	Commelinaceae
<i>Murraya paniculata</i> , <i>M.koenigii</i>	Rutaceae
<i>Myoporum parvifolium</i>	Myoporaceae
<i>Myriophyllum aquaticum</i> , <i>M.heterophyllum</i>	Halorrhagaceae
N	
<i>Najas</i> spp.	Najadaceae
<i>Nassella leucotricha</i> , <i>N.neesiana</i> , <i>N.tenuissima</i> (= <i>Stipa tenuissima</i>) , <i>N.trichotoma</i> , <i>N.charruana</i>	Poaceae
<i>Nepeta cataria</i>	Lamiaceae
<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae
<i>Nymphaea odorata</i>	Nymphaeaceae
<i>Nymphoides indica</i> , <i>N.cristata</i> , <i>N.peltata</i>	Nymphaeaceae
O	
<i>Ochna kirkii</i> (= <i>O.thomasjana</i>), <i>O.serrulata</i> (= <i>O.multiflora</i>)	Ochnaceae
<i>Ochroma pyramidale</i> (= <i>O.lagopus</i>)	Bombacaceae
<i>Odontonema strictum</i> (= <i>O.cuspidatum</i> , <i>O.tubaeforme</i>)	Acanthaceae
<i>Ocimum gratissimum</i>	Lamiaceae
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Apiaceae
<i>Olea europaea</i> subsp <i>cuspidata</i> (<i>African wild olive</i>)	Oleaceae
<i>Oncocalamus</i> spp.	Arecaceae
<i>Opuntia aurantiaca</i> , <i>O.cordobensis</i> , <i>O.ficus-indica</i> (= <i>O.vulgaris</i>), <i>O.stricta</i>	Cactaceae
<i>Oryza saliva</i>	Poaceae
<i>Ossaea marginata</i>	Melastomataceae
<i>Oatea acuminata</i> (= <i>Arthrostylidium longifolium</i>)	Poaceae
<i>Ottelia alismoides</i>	Hydrocharitaceae
<i>Oxalis corniculata</i> , <i>O.corymbosa</i> , <i>O.deppei</i> , <i>O.tetraphylla</i>	Oxalidaceae
<i>Oxyspora paniculata</i>	Melastomataceae
P	
<i>Paederia foetida</i> (= <i>P.scandens</i>)	Rubiaceae
<i>Pamburus</i> spp.	Rutaceae
<i>Pandorea pandorana</i> (<i>Bignonia pandorana</i>)	Bignoniaceae
<i>Panicum repens</i>	Poaceae
<i>Paspalum conjugatum</i> , <i>P.dilatatum</i> , <i>P.distichum</i> , <i>P.notatum</i> , <i>P.paniculatum</i> , <i>P.urvillei</i> , <i>P.vaginatum</i>	Poaceae

<i>Passiflora cerulea</i> , <i>P. foetida</i> , <i>P. incarnata</i> , <i>P. laurifolia</i> , <i>P. ligularis</i> , <i>P. maliformis</i> , <i>P. mollissima</i> , <i>P. quadrangularis</i> , <i>P. rubra</i> , <i>P. suberosa</i>	Passifloraceae
<i>Paulownia fortunei</i> , <i>P. tomentosa</i>	Scrophulariaceae
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Fabaceae
<i>Parthenium hysterophorus</i>	Asteraceae
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> , <i>P. quinquefolia</i>	Vitaceae
<i>Pennisetum alopecuroides</i> , <i>P. orientale</i> , <i>P. polystachion</i> , <i>P. pedicellatum</i> , <i>P. ruppellianum</i> , <i>P. setaceum</i> , <i>P. villosum</i>	Poaceae
<i>Pereskia aculeata</i>	Cactaceae
<i>Persea americana</i>	Lauraceae
<i>Pentalinon luteum</i>	Apocynaceae
<i>Phlogacanthus turgidus</i>	Acanthaceae
<i>Phormium tenax</i>	Agavaceae
<i>Phragmites australis</i> (= <i>Phragmites communis</i> , <i>Arundo phragmites</i> , <i>A. australis</i>)	Poaceae
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae
<i>Phyla nodiflora</i>	Verbenaceae
<i>Phyllostachys</i> spp.	Poaceae
<i>Phyllanthus emblica</i> (= <i>Emblica officinalis</i>)	Euphorbiaceae
<i>Phytolacca dioica</i>	Phytolaccaceae
<i>Physalis alkekengi</i>	Solanaceae
<i>Pimenta dioica</i>	Myrtaceae
<i>Pinus canariensis</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. patula</i> , <i>P. pentaphylla</i> , <i>P. pinaster</i> , <i>P. radiata</i> , <i>P. thunbergii</i>	Pinaceae
<i>Piper aduncum</i> , <i>P. auritum</i>	Piperaceae
<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae
<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae
<i>Pittosporum undulatum</i>	Pittosporaceae
<i>Pleiblastus</i> spp.	Poaceae
<i>Pluchea indica</i> , <i>P. odorata</i> (= <i>P. caroliniensis</i> , <i>P. symphytyfolia</i>)	Asteraceae
<i>Poa pratensis</i>	Poaceae
<i>Polygala paniculata</i>	Polygalaceae
<i>Polygonum capitatum</i>	Polygonaceae
<i>Pontederia rotundifolia</i> , <i>P. cordata</i>	Pontederiaceae
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
<i>Potamogeton crispus</i> , <i>P. malaianus</i>	Potamogetonaceae
<i>Prosopis glandulosa</i> , <i>P. juliflora</i> , <i>P. pallida</i>	Fabaceae
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Rosaceae
<i>Pseudelephantopus spicatus</i>	Asteraceae
<i>Pseudosasa</i> spp.	Poaceae
<i>Psidium guajava</i> (sauf variétés fruitières cultivées), <i>P. cattleianum</i> , <i>P. guineense</i> , <i>P. friedrichsthalianum</i>	Myrtaceae
<i>Pteridium aquilinum</i>	Dennstaedtiaceae
<i>Pterocarpus indicus</i>	Fabaceae
<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Arecaceae
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (= <i>P. lobata</i>), <i>P. phaseoloides</i>	Fabaceae
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae
<i>Pycnus polystachyos</i>	Poaceae
<i>Pyracantha</i> spp.	Rosaceae
<i>Pyrostegia venusta</i>	Bignoniaceae
R	
<i>Ravenala madagascariensis</i>	Strelitziaceae
<i>Rhizophora mangle</i> , <i>R. stylosa</i>	Rhizophoraceae
<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	Myrtaceae

<i>Rhus longipes</i> , <i>Rhus typhina</i> (= <i>Rhus hirta</i>)	Anacardiaceae
<i>Riccia fluitans</i>	Ricciaceae
<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae
<i>Rivina humilis</i>	Phytolaccaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae
<i>Rosa canina</i>	Rosaceae
<i>Rubus alceifolius</i> , <i>R. argutus</i> , <i>R. ellipticus</i> (= <i>R. penetrans</i>), <i>R. glaucus</i> , <i>R. mollucanus</i> , <i>R. nivalis</i> (= <i>R. niveus</i>), <i>R. rosifolius</i>	Rosaceae
<i>Ruellia brevifolia</i> , <i>R. makovana</i> , <i>R. prostata</i>	Acanthaceae
<i>Rynchelytrum repens</i> (= <i>Melinis repens</i>)	Poaceae
S	
<i>Sacciolepis indica</i>	Poaceae
<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae
<i>Sagittaria nattans</i> , <i>S. guyanensis</i> , <i>S. sagittifolia</i>	Alismataceae
<i>Salix alba</i> , <i>S. babylonica</i> , <i>S. cinerea</i> , <i>S. fragilis</i> , <i>S. nigra</i> , <i>S. purpurea</i> , <i>S. viminalis</i>	Salicaceae
<i>Salvia coccinea</i> , <i>S. divinorum</i> , <i>S. sclarea</i>	Lamiaceae
<i>Salvinia biloba</i> , <i>S. herzogii</i> , <i>S. molesta</i> , <i>S. natans</i>	Salviniaceae
<i>Sambucus nigra</i> (<i>S. canadensis</i> , <i>S. mexicana</i>)	Caprifoliaceae
<i>Sanchezia parvibracteata</i> , <i>S. speciosa</i>	Acanthaceae
<i>Sandoricum koetjape</i> (= <i>Azedarach edulis</i> , <i>Melia koetjape</i>)	Meliaceae
<i>Sannantha spp</i>	Myrtaceae
<i>Sansevieria trifasciata</i>	Agavaceae
<i>Salsola tragus</i>	Chenopodiaceae
<i>Saritaea magnifica</i>	Bignoniaceae
<i>Sasa spp.</i>	Poaceae
<i>Sasaella spp.</i>	Poaceae
<i>Scaevola frutescens</i>	Goodeniaceae
<i>Schefflera actinophylla</i>	Araliaceae
<i>Schinus molle</i> , <i>S. terebinthifolius</i>	Anacardiaceae
<i>Securigera varia</i> (= <i>Coronilla varia</i>)	Fabaceae
<i>Sedum telephium</i>	Crassulaceae
<i>Semiarundinaria spp.</i>	Poaceae
<i>Senecio madagascariensis</i>	Asteraceae
<i>Senna alata</i> , <i>S. surattensis</i> (<i>Cassia surratensis</i> , <i>C. glauca</i>), <i>S. tora</i> (= <i>C. obtusifolia</i>)	Fabaceae
<i>Sesbania punicea</i>	Fabaceae
<i>Setaria palmifolia</i>	Poaceae
<i>Shibatea spp.</i>	Poaceae
<i>Sida acuta</i> , <i>S. cordifolia</i> , <i>S. rhombifolia</i>	Malvaceae
<i>Sinobambusa spp.</i>	Poaceae
<i>Solanum linneaeum</i> , <i>S. mauritianum</i> (= <i>S. auriculatum</i>), <i>S. pseudocapsicum</i> , <i>S. seafortianum</i> , <i>Storvum</i> , <i>S. elaeagifolium</i> , <i>S. nigrum</i>	Solanaceae
<i>Sonchus arvensis</i> , <i>S. oleraceus</i>	Asteraceae
<i>Sorbus spp.</i>	Rosaceae
<i>Spartium junceum</i>	Fabaceae
<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae
<i>Spermacoce alata</i>	Rubiaceae
<i>Sphaeropteris spp</i> (= <i>Cyathea spp</i>)	Cyatheaceae
<i>Sphagneticola trilobata</i> (= <i>Wedelia trilobata</i>)	Asteraceae
<i>Spiraea x billardii</i> (= <i>Spiraea alba x Spiraea douglasii</i>), <i>Spiraea x thunbergii</i>	Rosaceae
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Lemnaceae
<i>Spondias spp.</i>	Anacardiaceae
<i>Sporobolus indicus</i> (<i>S. africanus</i> , <i>S. fertilis</i> , <i>S. jacqueniontii</i> , <i>S. pyramidalis</i>), <i>S. natalensis</i>)	Poaceae

<i>Stachytarpheta cayennensis</i> , <i>S.jamaicensis</i> , <i>S.urticifolia</i>	Verbenaceae
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Poaceae
<i>Stictocardia macalusoi</i> , <i>S.beraviensis</i> , <i>S.tilifolia</i>	Convolvulaceae
<i>Stranvoesia</i> spp.	Rosaceae
<i>Stratiotes aloides</i>	Hydrocharitaceae
<i>Strobilanthes hamiltoniana</i> (= <i>Difflugossa colorata</i> , <i>Ruellia hamiltoniana</i>)	Acanthaceae
<i>Synedrella nodiflora</i>	Asteraceae
<i>Syngonium podophyllum</i>	Araceae
<i>Symphytum</i> x <i>uplandicum</i> (= <i>Symphytum officinale</i> x <i>Symphytum asperum</i>)	Boraginaceae
<i>Syzygium australe</i> , <i>S. campanulatum</i> , <i>S.cumini</i> , <i>S.floribundum</i> , <i>S.jambos</i>	Myrtaceae
T	
<i>Tabebuia pallida</i> (<i>T.heterophylla</i>)	Bignoniaceae
<i>Tagetes minuta</i>	Asteraceae
<i>Tamarix aphylla</i> , <i>T.gallica</i> , <i>T.ramosissima</i>	Tamaricaceae
<i>Tecoma smithii</i> , <i>T.stans</i>	Bignoniaceae
<i>Tephrosia candida</i> , <i>T.purpurea</i>	Fabaceae
<i>Tetrapanax papyferum</i>	Araliaceae
<i>Tetrastigma voinierianum</i>	Vitaceae
<i>Themeda quadrivalvis</i> , <i>T.villosa</i>	Poaceae
<i>Thamnochortus insignis</i>	Restionaceae
<i>Thevetia peruviana</i>	Apocynaceae
<i>Theobroma</i> spp.	Sterculiaceae
<i>Thunbergia alata</i> , <i>T.fragrans</i> , <i>T.grandiflora</i> , <i>T.laurifolia</i> , <i>T.mysorensis</i>	Acanthaceae
<i>Tibouchina granulosa</i> , <i>T.herbacea</i> , <i>T.lepidota</i> , <i>T.longifolia</i> , <i>T.urvilleana</i> , <i>T.viminea</i>	Melastomataceae
<i>Timonius timon</i>	Rubiaceae
<i>Tipuana tipu</i> (<i>Tipuana tipa</i> , <i>Tipuana speciosa</i>)	Fabaceae
<i>Tithonia diversifolia</i> , <i>T.rotundifolia</i> (= <i>T.speciosa</i>)	Asteraceae
<i>Toona ciliata</i> , <i>T.sinensis</i> (= <i>Cedrella sinensis</i>)	Meliaceae
<i>Torenia asiatica</i> , <i>T.fournieri</i> , <i>T.glabra</i>	Linderniaceae
<i>Tradescantia spathacea</i> (= <i>T.discolour</i> , <i>Rhoeo discolor</i>), <i>T.zebrina</i> (= <i>Zebrina pendula</i>), <i>T. andersoniana</i> (<i>T.virginiana</i>)	Commelinaceae
<i>Trapa japonica</i> , <i>T.natans</i>	Trapaceae
<i>Trema micrantha</i>	Ulmaceae
<i>Tribulus cistoides</i> , <i>T.terrestris</i>	Zygophyllaceae
<i>Tridax procumbens</i>	Asteraceae
<i>Triphasia</i> spp.	Rutaceae
<i>Triplaris weigeltiana</i> (= <i>T.surinamensis</i>)	Polygonaceae
<i>Triumfetta rhomboidea</i>	Tiliaceae
<i>Turbina corymbosa</i>	Convolvulaceae
<i>Turnera ulmifolia</i>	Turneraceae
<i>Typha angustata</i> , <i>T.dominguensis</i> , <i>T.latifolia</i> , <i>T.orientalis</i>	Typhaceae
U	
<i>Ugni molinae</i> (= <i>Myrtus ugni</i> = <i>Eugenia ugni</i>), <i>U.myricoides</i>	Myrtaceae
<i>Ulex europaeus</i>	Fabaceae
<i>Urena lobata</i>	Malvaceae
<i>Urtica dioica</i> , <i>U.urens</i>	Urticaceae
V	
<i>Vallisneria americana</i> , <i>V.asiatica</i>	Hydrocharitaceae
<i>Verbascum thapsus</i>	Scrophulariaceae
<i>Verbena bonariensis</i> , <i>V.littoralis</i>	Verbenaceae
<i>Vanilla</i> spp.	Orchidaceae
<i>Viburnum opulus</i> , <i>V.odoratissimum</i>	Adoxaceae
<i>Vitex agnus-castus</i> , <i>V.trifolia</i>	Vitaceae

W	
<i>Walteria indica</i>	Sterculiaceae
<i>Waterhousea floribunda</i> (= <i>Syzygium floribundum</i>)	Myrtaceae
<i>Wilkstroemia indica</i>	Thymelacaceae
<i>Wisteria sinensis</i>	Fabaceae
X	
<i>Xanthium pungens</i> , <i>X.strumarium</i>	Asteraceae
<i>Xanthosoma spp</i>	Araceae
Z	
<i>Zizyphus mauritiana</i>	Rhamnaceae