

Arrêté n°2018-624/GNC-Pr du 18 janvier 2018
relatif à l'agrément de substances actives et à homologation de produits
phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence.

Historique :

Créé par :	Arrêté n°2018-624/GNC-Pr du 18 janvier 2018 relatif à l'agrément de substances actives et à homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence.	JONC du 30 janvier 2018 Page 1123
------------	---	--------------------------------------

Article 1^{er}

Les substances actives figurant dans le tableau I en annexe du présent arrêté sont agréées en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole figurant dans le tableau II en annexe du présent arrêté sont homologués en Nouvelle-Calédonie pour les usages mentionnés.

Article 3

La liste I en annexe du présent arrêté indique la signification des abréviations utilisées pour les classes de toxicité des substances actives agréées et des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » homologués.

Article 4

Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE

Tableau I : Liste des substances actives agréées

Nom Substance Active	Numéro d'enregistrement CAS	Classe de toxicité	Numéro d'agrément	Date limite de validité de l'agrément
CHLOROTHALONIL	1897-45-6	H317 – H318 – H330 – H335 – H351 – H400 – H410	1	30/04/2019
CYPERMETHRINE	52315-07-8	H302 – H332 – H335 – H400 – H410	12	30/04/2019
GLYPHOSATE	1071-83-6	H318 – H411	24	30/06/2021
GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE	38641-94-0	H318 – H411	409	30/06/2021
HALOSULFURON- METHYL	100784-20-1	non classé	197	31/03/2024
PICLORAM	1918-02-1	non classé	235	30/06/2019
PROPAMOCARBE	24579-73-5	non classé	153	31/01/2019
THIOPHANATE-METHYL	23564-05-8	H317 – H332 – H341 – H400 – H410	111	30/04/2019

Tableau II : Liste des produits phytopharmaceutiques à usage agricole homologués

Nom commercial	Nom du fabricant	Origine	Nom Substance Active	Concentration	Unité	Catégorie	Limite validité homologation	N° homologation	Classe de toxicité du produit	Usage										
										Végétal	Ravageur									
CONQUEROR	NUFRAM	AUSTRALIE	PICLORAM TRICLOPYR	100 300	g/l g/l	HERBICIDE	31/10/2018	12048	R 22 R 43	TRAITEMENTS GENERAUX	DESHERBAGE TOTAL									
CUPROFIX 30 DISPERS	CEREXAGRI	FRANCE	MANCOZEBE	30	%	FONGICIDE	31/07/2018	12202	H317 H361d H	TOMATE	MILDIOU									
										VIGNE	MILDIOU									
CYTHRINE L	AGRIPHAR SA	FRANCE	CYPERMETHRINE	100	g/l	INSECTICIDE	30/04/2019	12264	Xn, Xi, N R 10 R 22 R 36-37-38 R 65 R 50/53 R67	CEREALES	EPUCERON DES EPIS									
											PUCERON DU FEUILLAGE									
											TORDEUSES									
																			CHOU	PIÉRIE DU CHOU
																			CRUCIFERE OLEAGINEUSE	ALTISES
																				CHARANCONS
																				MELIGETHE
																				TENTHREDES
																			MAIS	PYRALES
																			PECHER	PUCERON VERT DU PECHER
																			POIRIER	PSYLLE
																			POMME DE TERRE	DORYPHORE
																			POMMIER	CARPOCAPSE
																				PUCERON VERT
																			TRAITEMENTS GENERAUX	NOCTUELLE TERRICOLE
																			VIGNE	CICADELLES
																				COCHYLIS
																				EUDEMIS
																				PYRALES
DC TRON PLUS	CALTEX	AUSTRALIE	HUILE MINERALE	824	g/l	INSECTICIDE / FONGICIDE	30/09/2022		/	POMME -POIRE	COCHENILLE									
											PUCERON									
											ACARIEN									
																			FRUITS A NOYAU	COCHENILLE
										PUCERON										
										ACARIEN										
																			AGRUMES	COCHENILLE
																				PUCERON
																				ACARIEN
																				THRIPS
																			VIGNE	MILDIOU
																			KIWIS	COCHENILLE
									AVOCATS	COCHENILLE										
										ACARIEN										
										THRIPS										
DITHANE M45	DOW AGRO SCIENCES	France	MANCOZEBE	800	g/kg	FONGICIDE	31/07/2018	12441	Xn, N R 63 R 43 R50	ABROCOTIER	ROUILLES									
											TAVELURE									
																		AGRUMES	MALADIE DIVERSES	
																			AIL	MILDIOU
																				ROUILLES

Arrêté n°2018-624/GNC-Pr du 18 janvier 2018

Mise à jour le 15/03/2018

										ASPERGE	ROUILLES
										AUBERGINE	MILDIOU
										BETTERAVE	MILDIOU
										BLE	ROUILLES
											SEPTORIOSE
										CAROTTE	ALTERNARIA
											MILDIOU
										CASSISSIER	ANTHRACNOS E
											ROUILLE
											SEPTORIOSE
										CHICOREE	ROUILLES
										CONCOMBRE	ALTERNARIA
											MILDIOU
										CORNICHON	ANTHRACNOS E
											MILDIOU
										COURGETTE	ANTHRACNOS E
											CLADOSPORIOSE
											MILDIOU
										CUCURBITACEAE	ANTHRACNOS E
											CLADOSPORIOSE
											MILDIOU
										ECHALOTTE	BOTRYTIS SQUAMOSA
											MILDIOU
										IGNAME	ANTHRACNOS E
										NOYER	ANTHRACNOS E
										OIGNON	BOTRYTIS SQUAMOSA
											MILDIOU
										OLIVIER	MALADIE DE L'ŒIL DE PAON
										PECHER	ROUILLES
											TAVELURE
										POIREAU	MILDIOU
											ROUILLES
										POIRIER	ROUILLES
											TAVELURE
										POIRIER COGNASSIER NASHI	TAVELURE
										POIS DE CONSERVE	ANTHRACNOS E
											MILDIOU
										POIVRON	ALTERNARIA
											MILDIOU
										POMME DE TERRE	ALTERNARIA
											MILDIOU
										POMMIER	TAVELURE
										PRUNIER	ROUILLES
											TAVELURE
										SALADE	MILDIOU DES COMPOSEES
										SCORSONERE-SALSIFIS	ROUILLE BLANCHE
										TOMATE	ALTERNARIA
											ANTHRACNOS E
											CLADOSPORIO

Arrêté n°2018-624/GNC-Pr du 18 janvier 2018

Mise à jour le 15/03/2018

											SE
											MILDIOU
											PIED NOIR
											VIGNE
											BLACK-ROT
											EXCORIOSE
GLIFAX	TRADI AGRI	FRANCE	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMI NE	360	g/l	HERBICIDE	30/06/2021	12221	H318	TOUTES CULTURES	MILDIOU
											ROUGEOT PARASITAIRE
											GRAMINEES ANNUELLES ET VIVACES
											AGRUMES
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											BANANIER
GLYPHOS 450	ZELAM LTD NZ	NOUVELLE ZELANDE	GLYPHOSATE	450	g/l	HERBICIDE	30/06/2021	12055	/		DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
											DICOTYLEDON ES/GRAMINEE S
PREVICUR ENERGY	BAYER SAS BAYER CROPSCIEN CES FRANCE	FRANCE	FOSETYL-AL PROPAMOCARB E	310 530	g/l g/l	FONGICIDE	31/10/2018	12041	H317		AUBERGINE
											PYTHIUM
											CHICOREE
											PYTHIUM
											CHOU
											PYTHIUM
											CONCOMBRE
											PYTHIUM
											CULTURES ORNEMENTAL ES
											PYTHIUM
											MELON
											PYTHIUM
ROBUST	IPROCHEM	NOUVELLE ZELANDE	GLYPHOSATE ISOPROPYLAMI NE	360	g/l	HERBICIDE	30/06/2021	12182	/		PLANTES A PARFUM, AROMATIQUE S, MEDICINALES
											POIVRON
											PYTHIUM
											RADIS
											MALADIES DIVERSES
											PYTHIUM
											SALADE LAITUE
											PYTHIUM
											SALADE SCAROLE
											FONTES DE SEMIS
											PYTHIUM
											TOMATE
SEMPRA	NUFARM AUSTRALI E	AUSTRALIE	HALOSULFURO N-METHYL	750	g/kg	HERBICIDE	31/03/2014	12222	/		ALLEES DE PARCS, JARDINS, TROTTOIRS, GOLFS
											HERBES VIVACES
											BANANIER
											HERBES VIVACES
											IGNAME
											HERBES VIVACES
											LIME
											HERBES VIVACES
SEMRA	NUFARM AUSTRALI E	AUSTRALIE	HALOSULFURO N-METHYL	750	g/kg	HERBICIDE	31/03/2014	12222	/		MANIOC
											HERBES VIVACES
											PAPAYER
											HERBES VIVACES
SEMRA	NUFARM AUSTRALI E	AUSTRALIE	HALOSULFURO N-METHYL	750	g/kg	HERBICIDE	31/03/2014	12222	/		PATATE DOUCE
											HERBES VIVACES
											TARO
											HERBES VIVACES
SEMRA	NUFARM AUSTRALI E	AUSTRALIE	HALOSULFURO N-METHYL	750	g/kg	HERBICIDE	31/03/2014	12222	/		CANNE A SUCRE
											SOUCHET ROND
											COTON
											SOUCHET ROND
SEMRA	NUFARM AUSTRALI E	AUSTRALIE	HALOSULFURO N-METHYL	750	g/kg	HERBICIDE	31/03/2014	12222	/		GAZON
											SOUCHET ROND
											MAIS
											SOUCHET ROND

										SORGHO	SOUCHET ROND
											VERTICILLIUM
TARATEK 5F	ZELAM LTD NZ	NOUVELLE ZELANDE	CHLOROTHALONIL THIOPHANATE-METHYL	250 250	g/l g/l	FONGICIDE	30/04/2018	12162	6,1 B 6,4 A 6,5B 6,6B 6,7B 6,9A 9,1A 9,2B 9,3C	AGRUMES	ANTHRACNOSE
											MALADIE DES TACHES
											MELANOSE
										ARACHIDE	ROUILLE
											TACHES FOLIAIRES
										AUBERGINE	ANTHRACNOSE
											CHANCRE
											MILDIOU
											OIDIUM
											POURRITURE
										BANANE	CERCOSPORIOSE
										CHOU	ALTENARIOSE
										CHOU FLEUR	MILDIOU
											ALTENARIOSE
										CUCURBITACEAE	MILDIOU
											ANTHRACNOSE
											CHANCRE
											MILDIOU
											OIDIUM
											POURRITURE
										CULTURES LEGUMIERES	ALTENARIOSE
											BOTRYTIS
											CERCOSPORIOSE
											MILDIOU
										CULTURES ORNEMENTALES	MILDIOU
											TACHES FOLIAIRES
										GAZON	ANTHRACNOSE
											FIL ROUGE
											FUSARIUM
											TACHES
										HARICOT	ANTHRACNOSE
											MILDIOU
										IGNAME	POURRITURE
										NAVET	ALTERNARIOS
											MILDIOU
										POIS	ANTHRACNOSE
											MILDIOU
										POIVRON	ANTHRACNOSE
											CHANCRE
											MILDIOU
											OIDIUM
											POURRITURE
										POMME DE TERRE	ALTERNARIOS
											MILDIOU
										TARO	POURRITURE
										TOMATE	ANTHRACNOSE
											CHANCRE
											MILDIOU
											OIDIUM
											POURRITURE

Liste I : Signification des abréviations utilisées pour les classes de toxicité

- **N** – Dangereux pour l'environnement
- **Xn** – Nocif
- **Xi** – Irritant
- **H302** – Nocif en cas d'ingestion
- **H317** – Peut provoquer une allergie cutanée
- **H318** – Provoque des lésions oculaires graves
- **H330** – Mortel par inhalation
- **H332** – Nocif par inhalation
- **H335** – Peut irriter les voies respiratoires
- **H341** - Susceptible d'induire des anomalies génétiques
- **H351** – Susceptible de provoquer le cancer
- **H361 D** – Peut nuire au fœtus
- **H400** – Très toxique pour les organismes aquatiques
- **H410** – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- **H411** – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- **6.1B** – Toxique, peut être mortel si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau
- **6.4B** – Nocif, peut entraîner une irritation des yeux. Eviter le contact avec les yeux
- **6.5B** – Nocif, l'exposition prolongée peut entraîner une sensibilisation de la peau. Eviter le contact avec la peau
- **6.6B** – Nocif, soupçonné de pouvoir causer des malformations génétiques
- **6.7B** – Nocif, soupçonné d'être cancérigène
- **6.9A** – Toxique, l'exposition orale répétée à haute dose peut entraîner des lésions aux organes

- **9.1A** – Très toxique pour les poissons, effets à long terme. Eviter de contaminer les eaux de toutes sortes
- **9.2B** – Toxique pour les écosystèmes du sol
- **9.3C** – Nocif pour les vertébrés terrestres (oiseaux)
- **R22** – Nocif en cas d'ingestion
- **R36/37/38** – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- **R43** – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- **R50** – Très toxique pour les organismes aquatiques
- **R50/53** – Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- **R63** – Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
- **R65** – Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
- **R67** – L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges