

Arrêté n° 2022-1539/GNC du 29 juin 2022
relatif à l'agrément de substances actives et à l'homologation de produits
phytopharmaceutiques à usage agricole

Historique :

Créé par : Arrêté n° 2022-1539/GNC du 29 juin 2022 relatif à l'agrément de substances actives et à l'homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole.

JONC du 7 juillet 2022
Page 12702

Article 1^{er}

Les substances actives figurant dans le tableau I en annexe du présent arrêté sont agréées pour la durée mentionnée dans cette même annexe. Cette durée prend effet à compter de la date de certification du caractère exécutoire du présent arrêté.

Article 2

Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole figurant dans le tableau II en annexe du présent arrêté sont homologués pour les usages généraux et la durée mentionnés dans cette même annexe. Cette durée prend effet à compter de la date de certification du caractère exécutoire du présent arrêté.

Article 3

La liste I en annexe du présent arrêté indique la signification des abréviations utilisées pour les classes de toxicité des substances actives agréées et des produits phytopharmaceutiques à usage agricole homologués.

Article 4

Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE à l'arrêté n° 2022-1539/GNC du 29 juin 2022
relatif à l'agrément de substances actives et à l'homologation de produits
phytopharmaceutiques à usage agricole

Tableau I : Substances actives agréées

Nom substance active	Groupe	Numéro d'homologation du produit	N° CAS	SA = phrases de risque	Durée d'agrément
EPTC - dipropylthiocarbamate de S-éthyle	Herbicide	-	759-94-4	H302 H318 H304	3 ans
DICHLORVOS	Insecticide	7	62-73-7	H311 H330, H301, H317, H400	5 ans

Tableau II : Produits phytopharmaceutiques à usage agricole homologués

Nom commercial	Groupe	Origine	Numéro d'homologation du produit	Nom fabricant	Nom substance active	Concentration	Durée d'homologation (importation, distribution et utilisation)	Nom d'usage	Toxicité / Code (phrase de risque)
BANOLE EC	Insecticide / Acaricide / Fongicide	Singapour		TOTAL	Huile de paraffine	100%	5 ans	Agrumes, Bananier, Cultures ornementales, Cultures tropicales, Fruitières à pépin, Fruitières à noyaux, Vigne	H304
EPTAM	Herbicide	Australie		NUFARM	EPTC - dipropylthiocarbamate de S-éthyle	720 G/L	3 ans	Pomme de terre <u>Restriction d'usage : produit réservé aux producteurs détenteurs de quotas de pomme de terre contractualisés avec l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique</u>	H302 H318 H304
NUTRAZA	Insecticide sous forme de granulé	Inde		PRODUITS NATURI NIIM	Huile de neem (<azadirachtine A)	huile de neem = 6% / N= 6 -7,5% / P= 0,7 - 1% / K= 2,5 - 3%	5 ans	Horticulture, Arboriculture, Cucurbitacées,	
ORY-X	Insecticide	Malaisie		FGV AGRI SERVICES SDN. BHD	Metarhizium anisopliae var.majus (ST-01)	20%	5 ans	Traitement de sol (gîte de ponte)	H319 H335 H334 H317

Nom commercial	Groupe	Origine	Numéro d'homologation du produit	Nom fabricant	Nom substance active	Concentration	Durée d'homologation (importation, distribution et utilisation)	Nom d'usage	Toxicité / Code (phrase de risque)
SHIRUDO	Acaricide / Insecticide	Belgique		BELCHIM CROP PROTECTION	Tébufenpyrade	200 G/KG	5 ans	Arbres et arbustes, Citronnier, Clémentinier, Cognassier, Limeftier, Mandarinier, Melon (uniquement sous abri), Nashi, Nectarinier, Oranger, Pamplémoussier, Pécher, Poirier, Pommier, Prunier	H302 H332 H335 H373 H400 H410
TOTAL CARE	Insecticide	Inde		PRODUITS NATUREL NIIM	Huile de neem (<azadirachtine A)		5 ans	Aubergine, Blé, Coton, Cultures horticoles, Cultures légumières, Maïs, Riz, Tomates	
WARLOC K EC	Insecticide	Australie		ADAMA AUSTRALIA Pty Ltd	Emamectine Benzoate	17 G/L	5 ans	Brocoli, Choux, Choux de Bruxelles, Chou-Fleur, Coton, Laitues, Maïs doux, Poivron, Tomate, Vigne Extension d'usage sur maïs / Spodoptera frugiperda	H227 H302 H304 H315 H319 H332 H335 H336 H410
RADIANT EC	Insecticide	France		CORTEVA	Spinétorame	120 g/l	5 ans	Extension d'usage sur maïs / <i>Spodoptera frugiperda</i>	H361f H373 H410
DELEGAT E WG	Insecticide	France		CORTEVA	Spinétorame	250 g/l	5 ans	Extension d'usage sur maïs / <i>Spodoptera frugiperda</i>	H317 H361f H373 H410

Nom commercial	Groupe	Origine	Numéro d'homologation du produit	Nom fabricant	Nom substance active	Concentration	Durée d'homologation (importation, distribution et utilisation)	Nom d'usage	Toxicité / Code (phrase de risque)
SCORE EC	Fongicide	France		SYNGENTA FRANCE	Difénoconazole	250 g/l	5 ans	Extension d'usage sur pomme de terre / <i>Alternaria</i>	H304 H319 H373 H410
OVIPHYT	Adjuvant	France		COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Huile de paraffine	817 g/l	5 ans	Extension d'usage sur banane / <i>Cercosporiose</i>	H304 H411
Biotrap DDVP Cubes	Insecticide	Australie		BIOTRAP AUSTRALIA	Dichlorvos	186 g/kg	5 ans	Vergers commerciaux et autres cultures. Extension d'usage sur maïs / <i>Spodoptera frugiperda</i>	H302 H312 H317 H330 H351 H373 H400

Liste I : Abréviations utilisées pour les classes de toxicité et les phrases de risque

CODE	SIGNIFICATION
H200	Explosif instable
H201	Explosif : danger d'explosion en masse
H202	Explosif : danger sérieux de projection
H203	Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
H204	Danger d'incendie ou de projection
H205	Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
H206	Danger d'incendie, effet de souffle ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H207	Danger d'incendie ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H208	Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H220	Gaz extrêmement inflammable
H221	Gaz inflammable
H222	Aérosol extrêmement inflammable
H223	Aérosol inflammable
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H226	Liquide et vapeurs inflammables
H227	Liquide combustible
H228	Matière solide inflammable
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H230	Peut exploser même en l'absence d'air.
H231	Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou une température élevée(s).
H232	Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air
H240	Peut exploser en cas d'échauffement
H241	Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement
H242	Peut s'enflammer en cas d'échauffement
H250	S'enflamme spontanément au contact de l'air
H251	Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer
H252	Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer
H260	Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
H261	Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables
H270	Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant
H272	Peut aggraver un incendie ; comburant
H280	Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
H281	Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
H290	Peut être corrosif pour les métaux
H300	Mortel en cas d'ingestion
H301	Toxique en cas d'ingestion
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H305	Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H310	Mortel par contact cutané
H311	Toxique par contact cutané
H312	Nocif par contact cutané
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H320	Provoque une irritation des yeux
H330	Mortel par inhalation
H331	Toxique par inhalation
H332	Nocif par inhalation
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H335	Peut irriter les voies respiratoires
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges
H340	Peut induire des anomalies génétiques

CODE	SIGNIFICATION
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350	Peut provoquer le cancer
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H351	Susceptible de provoquer le cancer
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
H360F	Peut nuire à la fertilité
H360D	Peut nuire au fœtus
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité
H361d	Susceptible de nuire au fœtus
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H413	Peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
H420	Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère